

9 [Greiss, J.] →  
**VERZEICHNISS** 635 Cat Gre

von

in- und ausländischen

**Bäumen, Sträuchern**

und

**Stauden**

kultivirt und

für beigesetzte Preise verkäuflich

in

der *Königlichen Central-Baumschule für die*

*Regierungsbezirke*

**Köln, Aachen und Düsseldorf**

zu

**KOELN.**



1839

---

Gedruckt bei Wilh. Clouth.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE



## Allgemeine Bemerkungen.

---

Dieses Verzeichniss behält seine Gültigkeit bis zur Ausgabe eines neuen.

Die Preise sind in Silbergroschen preuss. Courant festgestellt.

Die Bestellungen und Zahlungen sind an den unterzeichneten Direktor Portofrei einzusenden.

Unbekannte Ankäufer sind gebeten Ihre gefälligen Aufträge mit Rimessen oder genügender Nachweisung zu begleiten; für Detail-Ankäufe von Pflanzen in der Anstalt selbst ohne vorherige Bestellung, ist der Betrag dort gleich bei der Abnahme in preuss. Cour. zu entrichten. Kleine Beträge von einigen Thalern sind der Bestellung gleich beizufügen oder werden durch Postvorschuss entnommen.

Für geeignete sichere Verpackung wird besondere Sorge getragen und die Emballage nur selbstkostend in Anrechnung gebracht.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers und wird derselbe gebeten, die Gelegenheit nachzuweisen durch welche die Beförderung geschehen soll.

Köln im November 1839.

J. Greiss.

---

BOTA 38665



# Ausdauernde Bäume und Sträucher.



Acacia.		Lgr	Acer.		Lgr
	Akazie.			Rhorn.	
Julibrissin . . . . .		15	rubrum . . . . .		5
Acer.			„ fol. var. . . . .		20
	Rhorn.		coccineum . . . . .		7
campestre . . . . .		2	tomentosum . . . . .		10
„ fol. maculat: . . . .		10	sacharinum . . . . .		5
„ fol. var: . . . . .		15	spicatum (montanum.) .		5
„ austriacum . . . . .		7	striatum (pensylvanicum.).		5—10
„ collinum . . . . .		4	tataricum . . . . .		5
coriaceum . . . . .		20	trilobatum (barbatum.).		20
creticum . . . . .		10	Aesculus.		
„ var. α. . . . .		10		Roskastanie.	
„ var. β. . . . .		10	Hippocastanum . . . . .		2—7
„ var. γ. . . . .		10	„ fol. arg. var. . . .		7
dissectum . . . . .		30	„ fol. aur. var. . . .		7
ericarpum (dasycarpum.)		5	„ fol. v. speciosa . . .		10
heterophyllum . . . . .		20	„ coriacea . . . . .		30
(sempervirens.)			„ glabra . . . . .		20
hybridum . . . . .		5	„ nigra . . . . .		10
ibericum . . . . .		20	„ pallida . . . . .		10
Lobellii . . . . .		20	Lionii . . . . .		10
macrophyllum . . . . .		20	ohioensis . . . . .		10
monspessulanum . . . . .		5	Pavia (vide Pavia.) . .		
„ fol. var. . . . .		15	rubicunda . . . . .		6—15
Negundo (vide Negundo.)		—	Ailanthus.		
nigrum . . . . .		6		Götterbaum.	
oblongum (laurifolium.) .		20	„ glandulosa . . . . .		3—5
obtusatum . . . . .		15	Alnus.		
opalifolium . . . . .		7		Eller.	
Opalus . . . . .		7	autumnalis . . . . .		30
palmatum . . . . .		7	barbata . . . . .		30
platanoides . . . . .		2 à 5	canadensis . . . . .		15
„ fol. var. . . . .		10	cordifolia . . . . .		6
„ laciniatum . . . . .		7			
Pseudo-Platanus . . . . .		2—5			
„ fol. var. . . . .		7			
„ fol. var. tricol. . . .		15			



Alnus.		Spe	Amygdalus.		Spe
Elder.			Mandelbaum.		
glutinosa . . . . .		1—3	incana . . . . .		8
„ laciniata . . . . .		10	nana . . . . .		3
„ macrocarpa . . . . .		10	„ alba . . . . .		20
„ oxyacanthifolia . . . . .		20	„ campestris . . . . .		15
„ plicata . . . . .		12	„ (Besseriana.)		
„ quercifolia . . . . .		15	„ georgica . . . . .		12
„ rubra . . . . .		10	orientalis . . . . .		12
incana . . . . .		3	persica (vid. Persica.) . . . . .		—
intermedia . . . . .		12	pumila (Prunus sinensis.) . . . . .		6—12
oblongata . . . . .		20	sibirica . . . . .		6
serrulata . . . . .		6			
viridis . . . . .		15			
Amelanchier.			Amyrsine.		
Amelanchier.			Amyrsine.		
Botryapium . . . . .		5	buxifolia . . . . .		20
ovalis (spicata.) . . . . .		10			
vulgaris . . . . .		2			
Amorpha.			Andromeda.		
Bastard Indigo.			Andromede.		
canescens . . . . .		12	polifolia . . . . .		5
fruticosa . . . . .		2	„ angustifolia . . . . .		10
„ emarginata . . . . .		10	„ latifolia . . . . .		10
„ Lewisii . . . . .		3	rosmarinifolia . . . . .		10
glabra . . . . .		5			
Ampelopsis.			Androsacemum.		
Jungfern Wein.			Johannisfrucht.		
bipinnata S. . . . .		6	officinale . . . . .		2
cordata S. . . . .		6			
hederacea S. . . . .		2			
(Hedera quinquefol.)					
hirsuta S. . . . .		6			
Amygdalus.			Annona.		
Mandelbaum.			Flaschenbaum.		
communis . . . . .		5—10	glabra . . . . .		15
„ fol. var. . . . .		25			
„ plena . . . . .		8—12			
„ amara . . . . .		5—10			
„ dulcis . . . . .		8—12			
„ fragilis . . . . .		8—12			
„ macrocarpa . . . . .		8—12			
„ persicoides . . . . .		10			
			Aralia.		
			Aralie.		
			japonica . . . . .		40
			spinosa . . . . .		8
			Arbutus.		
			Erdbeerenbaum.		
			Andrachne . . . . .		30
			procera . . . . .		40
			Unedo . . . . .		10



**Arctostaphylos.**

Bärentraube.

Uva ursi . . . . . 15

**Aristolochia.**

Osterluzei.

Sipho S. . . . . 8

tomentosa S. . . . . 8

**Aristotelia.**

Aristotelie.

Macqui . . . . . 15

„ variegata . . . . . 30

**Armeniaca.**

Aprikosenbaum.

brigantiaca . . . . . 5

dasycarpa . . . . . 8

nepalensis (*Prunus pend.*) . . . . . 12

sibirica . . . . . 5

vulgaris . . . . . 5

„ fol. arg. var. . . . . 10

„ fol. aur. var. . . . . 10

„ laciniata . . . . . 10

„ ovalifolia . . . . . 10

„ Aronia (*vide Pyrus.*) . . . . . —

**Artemisia.**

Bermuth.

Abrotanum . . . . . 3

**Arundo.**

Rohr.

Donax . . . . . 8

„ versicolor . . . . . 15

**Astragalus.**

Traganth.

tragacanthoides . . . . . 5

**Atragena (*vide Clematis.*)**

**Atriplex.**

Melde.

Halimus . . . . . 5

portulacoides . . . . . 5

**Aucuba.**

Mufube.

japonica . . . . . 8

**Azalea (*vide Rhododendron.*)**

**Bacharis.**

Bacharis.

halimifolia . . . . . 5

**Benthamia.**

Benthamie.

fragifera (*Cornus capitata.*) . . . . . 10

**Berberis.**

Berberitze.

aristata . . . . . 15

(*Chitria racemosa.*)

asiatica, (*tinctoria.*) . . . . . 15

buxifolia . . . . . 40

canadensis . . . . . 5

chinensis . . . . . 8

crataegina . . . . . 20

cretica . . . . . 15

„ serratifolia . . . . . 10

dulcis (*magellanica*) . . . . . 40

emarginata . . . . . 10

empetrifolia . . . . . 25

heterophylla . . . . . 50

lucida . . . . . 50

provincialis . . . . . 15

sibirica (*altaica.*) . . . . . 20

spathulata . . . . . 30

virgata . . . . . 25

vulgaris . . . . . 1

„ asperma . . . . . 12

„ fr. alb. . . . . 12

„ fr. lut. . . . . 12

„ fr. nigr. . . . . 15

„ fr. viol. . . . . 15

„ purpurea rothblättrig. . . . . 30



**Berchemia.**

Berchemie.  
volubilis (*Zizyphus*.) . . .

Jgr

30

**Betula.**

Birke.

alba . . . . .	1—3
„ <i>asplenifolia</i> . . . . .	15
„ <i>laciniata</i> . . . . .	15
„ <i>pendula</i> . . . . .	10
<i>carpinifolia</i> . . . . .	7
<i>excelsa</i> . . . . .	7
<i>fruticosa</i> . . . . .	10
<i>glandulosa</i> . . . . .	10
<i>grandis</i> . . . . .	10
<i>lanulosa</i> . . . . .	5
<i>lenta</i> . . . . .	5
<i>lutea</i> . . . . .	10
<i>nana</i> . . . . .	10
<i>nigra</i> . . . . .	10
<i>papyracea</i> . . . . .	5
<i>populifolia</i> . . . . .	5
<i>pubescens</i> ( <i>carpathica</i> .) . . . . .	5
<i>pumila</i> . . . . .	5
<i>Socoloffii</i> . . . . .	10
<i>undulata</i> . . . . .	5

**Bignonia.**

Trompetenblume.

<i>capreolata</i> S. . . . .	10
<i>Catalpa</i> ( <i>v. Catalpa</i> ) . . . . .	—
<i>radicans</i> ( <i>r. Tecoma</i> ) . . . . .	—

**Billardiera.**

Billardiere.

<i>longiflora</i> S. . . . .	10
------------------------------	----

**Borya.**

Borje.

<i>ligustrina</i> . . . . .	10
-----------------------------	----

**Broussonetia.**

Broussonetie.

<i>papyrifera</i> . . . . .	5
„ <i>cucullata</i> . . . . .	20

**Bupleurum.**

Hasenöhrllein.

<i>fruticosum</i> . . . . .	3
-----------------------------	---

**Buxus.**

Buxbaum.

<i>balearica</i> . . . . .	6
<i>sempervirens</i> . . . . .	—
„ <i>arborescens</i> . . . . .	5
„ <i>fol. arg. var.</i> . . . .	5
„ <i>fol. aur. var.</i> . . . .	5
„ <i>fol. marg.</i> . . . .	5
„ <i>angustifolia</i> . . . . .	5
„ <i>fol. var.</i> . . . .	5
„ <i>suffruticosa</i> . . . . .	1
„ <i>myrtifolia</i> . . . . .	7

**Callitris.**

Kallitris.

<i>cupressiformis</i> . . . . .	30
---------------------------------	----

**Calluna.**

Heide.

<i>vulgaris</i> . . . . .	—
„ <i>alba</i> . . . . .	5
„ <i>multiplex</i> . . . . .	8

**Callicarpa.**

Kallikarpe.

<i>americana</i> . . . . .	15
----------------------------	----

**Calophaca.**

Kalophake.

<i>wolgarica</i> ( <i>Cytisus</i> .) . . . .	50
--	----

**Calycanthus.**

Gewürzstrauch.

<i>floridus</i> . . . . .	10
<i>glaucus</i> ( <i>fertilis</i> .) . . . .	15
<i>laevigatus</i> ( <i>ferax. nanus</i> .) . . . .	12



**Calycanthus**

Gewürzstrauch.

praecox (v. *Chimonanthus*)

**Caprifolium**

(vide *Lonicera*.)

**Caragana.**

Erbsenbaum.

Altagana . . . . .	5
arborescens . . . . .	2
arenaria . . . . .	10
Chamlagu . . . . .	6
frutescens . . . . .	3
glomerata . . . . .	10
gracilis . . . . .	10
grandiflora . . . . .	10
jubata . . . . .	60
mollis . . . . .	10
pygmaea . . . . .	10
Redowski . . . . .	8
spinosa . . . . .	6

**Carpinus.**

Hainbuche.

americana . . . . .	6
Betulus . . . . .	1—3
„ fol. var. . . . .	10
„ incisa ( <i>quercifolia</i> .) . . . .	10
„ Carpinizza . . . . .	10
orientalis . . . . .	10

**Carya.**

Hickory Nußbaum.

alba. ( <i>compr. squamosa</i> .) . . . .	5—10
„ villosa . . . . .	15
amara . . . . .	5—10
aquatica . . . . .	5—10
myristicaeformis . . . . .	50
olivaeformis . . . . .	5—10
porcina ( <i>pyriformis</i> ) . . . . .	5—10
sulcata . . . . .	30
tomentosa . . . . .	5—10

*Syr*

**Cassandra.**

Kassandre.

calyculata ( <i>Andromeda</i> .) . . . .	12
„ latifolia . . . . .	12
angustifolia . . . . .	12

**Cassia.**

Kassie.

marylandica . . . . .	3
-----------------------	---

**Castanea.**

Kastanie.

americana . . . . .	10
( <i>vesca americana</i> )	
pumila . . . . .	20
vesca . . . . .	5—10
„ fol. var. . . . .	20
„ asplenifolia . . . . .	15
„ glabra . . . . .	15

**Catalpa.**

Trompetenbaum.

syringifolia ( <i>Bign. Cat.</i> ) . . . .	5—10
„ coerulescens . . . . .	15

**Ceanothus.**

Amerik. Theestrauch.

americanus . . . . .	2
azureus ( <i>coeruleus</i> ) . . . . .	15
intermedius . . . . .	12
microphyllus . . . . .	7
ovatus . . . . .	12
versicolor . . . . .	30

**Celastrus.**

Celaster.

scandens . . . . .	8
--------------------	---

**Celtis.**

Bürgerbaum.

australis . . . . .	4
crassifolia ( <i>cordifolia</i> .) . . . .	10



**Celtis**

## Zürgelbaum.

occidentalis . . . . .	3
„ cordata . . . . .	10
„ scabriuscula . . . . .	10
Tournefortii . . . . .	10

**Cephalanthus.**

## Kopfbäume.

occidentalis . . . . .	5
------------------------	---

**Cerasus.**

## Kirsche.

caroliniana . . . . .	15
chamaecerasus . . . . .	5
„ pendula . . . . .	5—10
Chicasa . . . . .	5
hyemalis . . . . .	5
japonica ( <i>Prunus sinensis.</i> )	—
„ multiplex ( <i>Amygd.</i> .	6—12
„ pumil.) . . . . .	
Lauro-Cerasus . . . . .	6
„ fol. var. . . . .	10
„ angustifolia . . . . .	10
lusitanica . . . . .	6
Mahaleb . . . . .	3
„ fr. flav. . . . .	5
Marasca . . . . .	5
nigra . . . . .	10
Padus . . . . .	1
„ rubra . . . . .	5
persicifolia . . . . .	10
prostrata ( <i>Amygd. incana.</i> )	15
pumila . . . . .	5
pygmaea . . . . .	5
semperflorens . . . . .	5
serotina . . . . .	4
sylvestris ( <i>Avium.</i> ) . . . .	1—4
„ plena . . . . .	6
virginiana . . . . .	5
vulgaris ( <i>caproniana</i> ) . . .	3—6
„ persiciflora . . . . .	50
„ (de la Chine double.)	
„ plena . . . . .	5
„ asplenifolia ( <i>salicifol.</i> )	5

Fgr

**Cercis.**

## Judasbaum.

canadensis . . . . .	5
Siliquastrum . . . . .	5
„ albidum . . . . .	15

**Chimonanthus.**

## Winterblume.

fragrans . . . . .	20
„ grandiflorus . . . . .	80

**Chionanthus.**

## Schneebäume.

maritima ( <i>pubescens</i> ) . . .	15
virginica . . . . .	10
„ latifolia. ( <i>montana.</i> ) .	20

**Clematis.**

## Waldrebe.

## Flammula.

aristata ( <i>nepal.</i> ) S. . . . .	20
cylindrica S. . . . .	20
erecta . . . . .	3
flammula S. . . . .	3
„ maritima S. . . . .	5
„ rotundifolia S. . . . .	12
„ rubella S. . . . .	12
„ glauca S. . . . .	5
integrifolia S. . . . .	3
Pallasii S. . . . .	5
reticulata S. . . . .	30
stenosepala S. . . . .	15
Viorna S. . . . .	10
virginiana S. . . . .	4
Vitalba S. . . . .	2

## Viticella.

campaniflora S. . . . .	15
coerulea S. . . . .	100
( <i>azurea grandifl.</i> )	
crispa S. . . . .	12
florida S. . . . .	15
„ plena S. . . . .	20
„ Siboldti S. ( <i>bicolor.</i> )	60



**Clematis.**

**Waldrebe.**

Viticella S. . . . .	3
„ <i>purpurea</i> S. . . . .	5
„ <i>rubra</i> S. . . . .	5
„ <i>grandiflora</i> S. . . . .	10
„ <i>multiplex</i> S. ( <i>pulch.</i> )	15

**Cheirosia.**

balearica S. ( <i>calycina.</i> )	10
cirrhusa S. . . . .	10
pedicellata S. . . . .	60

**Atragena.**

alpina ( <i>austriaca.</i> ) S. . . . .	10
americana S. ( <i>verticillaris.</i> )	30
sibirica S. . . . .	30

**dubiae.**

Lasianthos S. . . . .	10
macropetala S. . . . .	100
Wendrothii S. . . . .	60

**Clethra.**

**Klethra.**

acuminata . . . . .	10
alnifolia . . . . .	5
paniculata . . . . .	10
tomentosa . . . . .	10

**Colutea.**

**Blasenstrauch.**

arborescens . . . . .	2
cruenta ( <i>orientalis.</i> ) . . . . .	5
haleppica ( <i>Pocockii</i> ) . . . . .	5
media . . . . .	2
nepalensis . . . . .	20

**Comptonia.**

**Komptonie.**

asplenifolia . . . . .	10
------------------------	----

**Coriaria.**

**Gerberstrauch.**

microphylla ( <i>sarmentosa.</i> )	15
myrtifolia . . . . .	5

**Cornus.**

**Hartriegel.**

alba . . . . .	1
„ <i>albida</i> . . . . .	3
„ <i>sibirica</i> . . . . .	3
<i>alternifolia</i> . . . . .	4
<i>circinata</i> . . . . .	8
<i>florida</i> . . . . .	10
<i>mascula</i> . . . . .	2
„ <i>fol. var.</i> . . . .	6
„ <i>fr. flav.</i> . . . .	10
„ <i>fr. viol.</i> . . . .	10
<i>paniculata</i> . . . . .	4
<i>sanguinea</i> . . . . .	1
„ <i>fol. var.</i> . . . .	5
„ <i>fol. var. tricol.</i> . . . .	10
<i>sericea</i> . . . . .	3
„ <i>asperifolia</i> . . . .	10
<i>stricta</i> . . . . .	3

**Coronilla.**

**Senna.**

Emerus . . . . .	2
------------------	---

**Corylus.**

**Haselnuß.**

americana . . . . .	3
<i>Avellana</i> . . . . .	1
„ <i>heterophylla</i> . . . .	15
„ <i>alba</i> . . . . .	6
„ <i>angulata</i> . . . . .	10
„ <i>barcelonensis.</i> . . . .	10
„ <i>glomerata</i> . . . . .	8
„ <i>grandis (maxima.)</i> . . . .	8
„ <i>purpurea (fol. purp.)</i>	15
<i>Columna</i> . . . . .	8
„ <i>arborescens</i> . . . .	15
<i>rostrata.</i> . . . .	8
<i>tubulosa</i> . . . . .	3
„ <i>rubra</i> . . . . .	6

**Cotoneaster.**

**Quitten-Mispel.**

acuminata . . . . .	10
affinis . . . . .	10
buxifolia . . . . .	15



**Cotoneaster.****Quitten-Mispel.**

frigida . . . . .	25
laxiflora . . . . .	10
microphylla . . . . .	8
nummularia . . . . .	15
racemiflora . . . . .	15
rotundifolia ( <i>uva ursi.</i> ) .	10
tomentosa . . . . .	8
( <i>Mespilus eriocarpa</i> )	
uniflora . . . . .	15
vulgaris . . . . .	5
( <i>Mesp. Cotoneaster.</i> )	

**Crataegus.****Hagedorn.**

apiifolia . . . . .	10
Aronia . . . . .	8
Azarolus . . . . .	8
coccinea . . . . .	3
„ subvillosa . . . . .	5
( <i>Mesp. subv.</i> )	
Crus-galli . . . . .	3
„ linearis . . . . .	8
„ pyracanthifolia . . . .	4
elliptica . . . . .	4
flava . . . . .	4
glandulosa . . . . .	4
„ succulenta . . . . .	15
lucida . . . . .	4
nigra . . . . .	10
odoratissima ( <i>orientalis.</i> )	6
orientalis . . . . .	6
oxyacantha . . . . .	1
„ fol. arg. var. . . . .	5
„ fr. aur. var. . . . .	5
„ multiplex . . . . .	4—12
( <i>oxyacanthoid.</i> )	
„ punicea ( <i>splendens</i>	6—12
<i>ruberrima.</i> )	
„ rosea ( <i>elegans.</i> ) . . . .	4—12
„ „ plena ( <i>fl. ros.</i> ) . . . .	20
„ monogyna . . . . .	3
„ spinosissima . . . . .	5
parvifolia . . . . .	15
„ grossularifolia . . . .	15

Sgr

**Crataegus.****Hagedorn.**

pectinata . . . . .	10
pentagyna . . . . .	6
pruinosa . . . . .	20
purpurea . . . . .	6
pyracantha . . . . .	6
pyrifolia . . . . .	10
spathulata . . . . .	15
tanacetifolia . . . . .	5
virginica . . . . .	5

**Cupressus.****Cypresse.**

disticha ( <i>vide Taxodium.</i> )	
lusitanica . . . . .	90
pendula . . . . .	90
sempervirens . . . . .	10
„ horizontalis . . . . .	10
thyoides . . . . .	8

**Cydonia.****Quitte.**

japonica . . . . .	8
„ fl. alb. . . . .	8
sinensis ( <i>Pyrus jap. lutea</i> )	8
vulgaris . . . . .	2
maliformis . . . . .	2
pyriformis ( <i>oblonga.</i> ) . .	2
„ lusitanica . . . . .	5

**Cytisus.****Bohnenbaum.**

alpinus . . . . .	3
„ grandiflorus . . . . .	8
„ pendulus . . . . .	12
austriacus . . . . .	3
biflorus . . . . .	3
capitatus . . . . .	3
caucasicus . . . . .	15
elongatus . . . . .	3
falcatus . . . . .	10
hirsutus . . . . .	3
Laburnum . . . . .	2
„ bullatum . . . . .	20



Cytisus.		Diervilla.	
Bohnenbaum.		Dierville.	
Laburnum fol. var. . . . .	20	humilis . . . . .	2
„ quercifolium . . . . .	8	Diospyrus.	
„ purpurascens . . . . .	12	Dattel-Pflaume.	
(roseus Adami.)		Lotus . . . . .	7
leucanthus. . . . .	10	lucida . . . . .	25
nigricans . . . . .	2	virginiana . . . . .	10
polytrichus . . . . .	10	Dirca.	
purpureus . . . . .	5	Lederholz.	
„ fl. alb. . . . .	15	palustris . . . . .	30
„ erectus . . . . .	20	Duvaua.	
ruthenicus . . . . .	12	Düvaue.	
scoparius . . . . .	1	dependens . . . . .	20
sessilifolius . . . . .	3	dentata . . . . .	20
supinus . . . . .	3	Eleaagnus.	
uralensis . . . . .	10	Wilder Selbaum.	
Weldenii . . . . .	25	arborea . . . . .	50
Daboecia.		argentea (macrophylla.) . . . . .	5
Dabözie.		flava . . . . .	50
polifolia (Menziesia) . . . . .	15	glabra (triflora.) . . . . .	50
„ fl. alb. . . . .	25	hortensis . . . . .	10
Daphne.		„ angustifolia . . . . .	5
Seidelbast.		Empetrum.	
altaica . . . . .	30	Rauschbeere.	
Cneorum . . . . .	8	nigrum . . . . .	10
„ fol. arg. var. . . . .	15	rubrum . . . . .	15
„ fol. aur. var. . . . .	15	Ephedra.	
Gnidium . . . . .	30	Meerträubel.	
hybrida . . . . .	25	distachia . . . . .	20
indica . . . . .	20	monostachia . . . . .	20
Laureola . . . . .	5	Erica.	
Mezereum . . . . .	3	Haide.	
„ fl. alb. . . . .	10	cinerea . . . . .	6
neapolitanum . . . . .	20	„ alba . . . . .	20
(Cneorum maxim.)		herbacea . . . . .	6
pontica . . . . .	10	multiflora . . . . .	10
Deutzia.			
Deutzie.			
crenulata (scabra.) . . . . .	10		
canescens . . . . .	15		
undulata . . . . .	10		



Erica.		<i>Gr.</i>	Fagus.		<i>Gr.</i>
	Heide.			Buche.	
Tetralix . . . . .		3	sylvatica		
„ alba . . . . .		10	„ <i>comptoniaefol.</i> . . . .		10
vagans . . . . .		6	„ <i>cristata</i> . . . . .		10
„ alba . . . . .		10	„ <i>aenea (cuprea)</i> . . . .		10
Eriobotrya.			„ <i>pendula</i> . . . . .		15
	Wollmispel.		„ <i>purpurea</i> . . . . .		6—10
japonica . . . . .		15	Ficus		
Escalonia.				Feige.	
	Eschalonie.		Carica . . . . .		8
floribunda . . . . .		15	Fontanesia		
rubra . . . . .		15		Fontanesie.	
Evonymus.			phillyreoides . . . . .		5
	Spindelbaum.		Fothergilla		
americanus . . . . .		5		Fothergille.	
angustifolius ( <i>longifolia.</i> )		15	alnifolia . . . . .		10
atropurpureus . . . . .		5	„ major . . . . .		20
chinensis . . . . .		30	Fraxinus		
europaeus . . . . .		1		Esche.	
„ <i>fol. var.</i> . . . . .		5	acuminata . . . . .		7
„ <i>fr. alb.</i> . . . . .		5	alba . . . . .		7
„ <i>fr. coccineo</i> . . . . .		5	americana . . . . .		7
„ nanus . . . . .		5	caroliniana ( <i>expansa</i> ) . . .		7
Hamiltonianus ( <i>nepalensis</i> )		15	„ <i>pubescens</i> . . . . .		7
japonicus . . . . .		10	chinensis . . . . .		5
„ <i>fol. arg. var.</i> . . . .		15	cinerea . . . . .		7
„ <i>fol. aur. var.</i> . . . .		20	epiptera ( <i>discolor.</i> ) . . . .		7
latifolius . . . . .		5	excelsior . . . . .		3—5
linifolius ( <i>caucasicus</i> )		50	„ <i>fol. argent. var.</i> . . . .		7
obovatus . . . . .		8	„ <i>fol. aur. var.</i> . . . .		7
pendulus . . . . .		20	„ aurea . . . . .		5
repens . . . . .		20	„ <i>crispa (atrovirens)</i> . . .		5
verrucosus . . . . .		5	„ <i>jaspidea</i> . . . . .		5
Fagus.			„ <i>nana</i> . . . . .		5
	Buche.		„ <i>pendula</i> . . . . .		10
ferruginea . . . . .		10	„ <i>scolopendrifolia</i> . . . .		25
sylvatica . . . . .		2—5	„ <i>verrucosa</i> . . . . .		5
„ <i>fol. alb. var.</i> . . . .		10	heterophylla . . . . .		5
„ <i>fol. tricolor</i> . . . .		15	juglandifolia . . . . .		7
			„ <i>integerrima</i> . . . . .		7



<b>Fraxinus</b>		<i>Syz</i>	<b>Gleditschia.</b>		<i>Syz</i>
Esche.			Gleditschie.		
lancea . . . . .		7	macracantha . . . . .		15
lentiscifolia . . . . .		5	monosperma . . . . .		15
longifolia . . . . .		5	sinensis ( <i>horrida</i> ) . . . . .		10
nigra . . . . .		7	triacanthos . . . . .		3—10
Ornus ( <i>vide Ornus</i> ) . . . . .		—	„ inermis . . . . .		10
oxycarpa ( <i>oxyphylla</i> ) . . . . .		5	spec. ( <i>Acacia Houstoni</i>		
pallida . . . . .		5	Hort) . . . . .		15
pannosa . . . . .		7			
parvifolia . . . . .		5	<b>Glycine (<i>vide Wis-</i></b>		
platycarpa . . . . .		7	<b>taria)</b>		
pubescens ( <i>pensylvanica</i> ) . . . . .		7	<b>Gymnocladus</b>		
polyphylla . . . . .		15	Chicot.		
quadrangulata . . . . .		15	canadensis . . . . .		15
Richardi . . . . .		15	<b>Halesia</b>		
Theophrasti . . . . .		7	Galesie.		
viridis . . . . .		5	diptera . . . . .		12
<b>Garrya</b>			tetraptera . . . . .		12
Garrye.					
elliptica . . . . .		20	<b>Halimodendron</b>		
<b>Gaultheria</b>			Salzstrauch.		
Gaultherie.			argenteum ( <i>Robinia halo-</i>		
procumbens . . . . .		10	dendron) . . . . .		7
Schallon . . . . .		15			
<b>Genista</b>			<b>Hamamelis</b>		
Ginster.			Zaubernuß.		
germanica . . . . .		1	virginica . . . . .		15
ovata . . . . .		5	„ macrophylla . . . . .		30
radiata ( <i>Spartium.</i> ) . . . . .		10	<b>Hedera</b>		
tinctoria . . . . .		2	Epheu.		
„ florida . . . . .		3	Helix chrysocarpa . . . . .		12
„ sibirica . . . . .		3	„ fol. arg. var. . . . .		15
triangularis . . . . .		30	„ fol. aur. var. . . . .		15
<b>Gleditschia</b>			„ poetica . . . . .		3—5
Gleditschie.			„ vulgaris . . . . .		1
caspica . . . . .		15	„ digitata . . . . .		5
ferox ( <i>orientalis</i> ) . . . . .		15	„ fol. var. . . . .		5
latifolia . . . . .		10	„ fol. var. eleg. . . . .		10
latisiliqua . . . . .		10	„ leucocarpa . . . . .		10



**Helianthemum**

## Haidenschmuck.

croceum . . . . .	5
diversifolium fl. pl. . . . .	5
hyssopifolium fl. pl. . . . .	5
roseum fl. pl. . . . .	5
venustum . . . . .	5
vulgare fl. alb. pl. . . . .	5
„ fl. lut. pl. . . . .	5
„ fl. punic. pl. . . . .	5
„ fl. ros. pl. . . . .	5

**Hibiscus**

## Ketimie.

syriacus . . . . .	3
„ fl. alb. . . . .	5
„ fl. alb. basi purp. . . . .	5
„ fl. alb. pl. . . . .	10
„ fl. purpureo . . . . .	5
„ fl. rubr. pl. . . . .	10
„ fl. violaceo pl. . . . .	10
„ fol. alb. variegat. . . . .	10
„ fol. lut. varieg. . . . .	10
„ praecox fl. alb. pleno . . . . .	20

**Hippophaë**

## Kreuzdorn.

rhamnoides mas. et fem . . . . .	3
salicifolia. (nepal.) . . . . .	15

**Hydrangea**

## Hydrangie.

arborescens . . . . .	4
cordata . . . . .	10
hortensis . . . . .	4
quercifolia . . . . .	10
radiata (nicea) . . . . .	4

**Hypericum**

## Hartheu.

calycinum . . . . .	3
hircinum . . . . .	2
„ fol. var. . . . .	5
Kalmianum . . . . .	4

**Jasminum**

## Jasmin.

fruticans . . . . .	2
heterophyllum . . . . .	20
(nepalense)	
humile . . . . .	4
officinale . . . . .	5
„ fol. arg. var . . . . .	10
„ fol. aur. var . . . . .	10
pubigerum . . . . .	10
(Wallichianum)	
revolutum . . . . .	10

**Ilex**

## Stechpalme.

Aquifolium . . . . .	5
„ fol. arg. var . . . . .	20
„ fol. aur. var. . . . .	20
„ fol. aur. macul . . . . .	20
„ fol. pall. macul . . . . .	20
„ fr. luteo . . . . .	20
„ var. Leroy . . . . .	30
„ ciliata . . . . .	20
„ fol. var. . . . .	30
„ crassifolia . . . . .	20
„ ferox . . . . .	15
„ fol. arg. var . . . . .	20
„ fol. aur. var . . . . .	20
„ laurifolium . . . . .	10
„ serrata . . . . .	15
balearica . . . . .	15
„ fol. aur. var . . . . .	20
canadensis (Prinos) . . . . .	20
Cassine angustifolia . . . . .	30
myrtifolia. (angustifolia.) . . . . .	20
opaca . . . . .	20

**Itaca**

## Itäe.

„ virginica . . . . .	5
-----------------------	---

**Juglans**

## Wallnuß.

„ cinerea (cathartica) . . . . .	5—10
„ nigra . . . . .	5—10



**Juglans**

Walnuß.

nigra	
„ fruct. oblongo.	5—10
regia	4—8
„ heterophylla	50
„ (filicifolia).	
„ angulosa	4—8
„ fragilis	4—8
„ maxima	4—8

**Juniperus**

Wachholder.

bermudiana	20
chinensis	30
communis	3—6
„ nana (sibirica, alp.)	15
„ suecia	15
„ excelsa	30
interrupta	30
oxycedrus	20
phoenicea	20
prostrata	10
repanda	50
Sabina, mas. et fem.	5
„ fol. var.	8
tamariscifolia	8
thurifera	25
virginiana	6
„ fol. var.	30
„ caroliniana	10

**Kalmia**

Kalmie.

angustifolia	10
„ flo. roseo	15
„ flo. rubr	15
„ pumila	10
glauca	10
latifolia	10—20
lucida	20
oleifolia	10

**Kerria**

Kerrie.

japonica simplex	10
„ fl. pleno	5

Gr

**Koelreuteria**

Koelreuterie.

paniculata	8
------------	---

**Laurus**

Lorbeer.

Benzoin	12
Sassafras	20

**Ledum**

Porst.

latifolium	12
palustre	12

**Leucothoe**

Leukothoe.

axillaris (Andromeda)	10
spinulosa (Andr. Catesbaei)	15

**Leycesteria**

Leycesterie.

formosa	15
---------	----

**Ligustrum**

Reinweide.

japonicum	12
vulgare	1
„ chlorocarpum	3
„ leucocarpum	3
„ italicum	3
spicatum (nepalense)	12

**Liquidambar**

Amberbaum.

imberbe	20
styraciflua	8

**Liriodendron**

Tulpenbaum.

Tulipifera	5—12
„ flava	15
„ integrifolia	20
„ obtusiloba	30



**Lobadium****Lobadium.**aromaticum (*suaveolens*.)

Sgr

15

**Lonicera****Geißblatt.****Caprifolium.**

dioica S. . . . . 4

Douglasii (*parviflora*) S. . . . . 12

etrusca S. . . . . 4

flava (*Fraseri*) S. . . . . 8

grata S. . . . . 4

hirsuta S. . . . . 12

implexa S. . . . . 12

„ balearica S. . . . . 12

italica (*praecox albid.*) S. . . . . 4

„ fl. alb. S. . . . . 8

„ fl. rubr. S. . . . . 4

„ erosa S. . . . . 8

Periclymenum S. . . . . 2

„ fol. var. S. . . . . 4

„ quercifolium S. . . . . 4

„ serotinum S. . . . . 4

occidentalis S. . . . . 50

pubescens (*Goldii*) S. . . . . 8

sempervirens S. . . . . 4

„ major (*coccinea*) S. . . . . 8„ minor (*oblongifol.*) S. . . . . 12**Xylosteum.**canescens (*Nintooa*) S. . . . . 20confusa (*Nintooa*) S. . . . . 10

japonica S. . . . . 10

longiflora S. . . . . 30

alpigena . . . . . 4

„ alba . . . . . 10

canadensis . . . . . 8

ciliata . . . . . 8

coerulea . . . . . 3

hispida . . . . . 8

iberica . . . . . 3

nigra . . . . . 3

orientalis (*caucasica*

altaica) . . . . . 4

pyrenaica . . . . . 4

**Xylosteum.**

Sgr

tatarica . . . . . 2

„ fl. alb. . . . . 3

„ fl. rubr. . . . . 3

„ fruct. lat. . . . . 3

„ sibirica . . . . . 4

villosa . . . . . 4

Xylosteum . . . . . 2

**Lowea****Lowe's Rose.**

berberifolia . . . . . 30

**Lycium****Bocksdorn.**

barbarum . . . . . 1

carolinianum . . . . . 3

chinense (*ovatum*) . . . . . 3

europaeum . . . . . 1

ruthenicum . . . . . 3

Trewianum . . . . . 3

**Lyonia****Lyonie.**paniculata (*Andromeda*) . . . . . 8**Macluera****Mafluere.**

aurantiaca . . . . . 15

**Magnolia****Mangnolie.**

acuminata . . . . . 30—50

„ maxima . . . . . 40

auriculata . . . . . 40—60

conspicua . . . . . 30—50

„ *Soulangeana* . . . . . 30—50

cordata . . . . . 30—50

glaucia . . . . . 15—30

„ arborea . . . . . 50

„ *Thompsoniana* (*maj.*) . . . . . 30—50gracilis (*Kobus*) . . . . . 30—50

grandiflora . . . . . 30—50

„ ferruginea . . . . . 30—50

„ rotundifolia . . . . . 30—50



**Magnolia.**

Magnolie.

macrophylla . . . . .	50
purpurea (obov. discolor) . . . . .	20—50
pyramidata . . . . .	40—60
tripetala (umbrella) . . . . .	15—30

**Mahonia.**

Mahonie.

Aquifolium (Berberis) . . . . .	25—50
fascicularis . . . . .	40—100
nervosa (glumacea) . . . . .	90—200
repens . . . . .	25—75

**Malachodendron.**

Malachodendron.

ovatum (Stuartia pentag.) . . . . .	30
-------------------------------------	----

**Melia.**

Kügelchenbaum.

Azedarach . . . . .	10
---------------------	----

**Menispermum.**

Mond-Saame.

canadense S. . . . .	3
„ lobatum (virginic.) S. . . . .	10
dauricum S. . . . .	10
smilacinum (carolinum) S. . . . .	10

**Menziesia.**

Menziesie.

globularis . . . . .	15
----------------------	----

**Mespilus.**

Mispel.

germanica . . . . .	3
„ fol. var. . . . .	30
„ asperma . . . . .	5
„ maxima . . . . .	5
Smithii (grandiflora, lobata) . . . . .	5

**Morus.**

Maulbeerbaum.

alba . . . . .	1—3
„ italica . . . . .	5
„ macrophylla (hisp.) . . . . .	15

**Morus.**

Maulbeerbaum.

alba Morettiana . . . . .	2—10
„ multicaulis (cucull.) . . . . .	10
„ nervosa . . . . .	10
japonica . . . . .	15
nigra . . . . .	10—20
„ laciniata . . . . .	15
rubra . . . . .	10
scabra (canadensis) . . . . .	15
tatarica . . . . .	15

**Myginda.**

Myginde.

myrtifolia (Ilex myrsiniles) . . . . .	50
--	----

**Myrica.**

Sagel.

cerifera . . . . .	5
„ latifolia (pensylvan.) . . . . .	10
Gale . . . . .	3

**Myricaria.**

Myricarie.

germanica . . . . .	3
---------------------	---

**Negundo.**

Negunde.

fraxinifolium . . . . .	3—7
„ crispum . . . . .	10

**Nyssa.**

Eulpelobaum.

biflora (aquatica) . . . . .	10
villosa (montana) . . . . .	10

**Ononis.**

Sauhechel.

fruticosa . . . . .	7
---------------------	---

**Ornus.**

Blüthen-Esche.

europaea . . . . .	3—6
„ fol. var. macul. . . . .	50
americana (europ. latifol.) . . . . .	6
floribunda . . . . .	15
rotundifolia . . . . .	6



**Ostrya.**

Hopfenbuche.

virginica . . . . .	7
vulgaris . . . . .	5

**Oxycoccus.**

Moosbeere.

macrocarpus . . . . .	3
„ fol. var. . . . .	10

**Paeonia.**

Päonie.

Moutan (arborea) . . . . .	—
„ Banksii (arb. plen.) . . . . .	30-100
„ papaveracea . . . . .	30-100
„ rosea . . . . .	100

**Paliurus.**

Christus-Dorn.

aculeatus (Zizyphus Pal.) . . . . .	10
-------------------------------------	----

**Passiflora.**

Passionsblume.

coerulea S. . . . .	10
„ angustifolia S. . . . .	10

**Pavia.**

Paw's Kastanie.

discolor . . . . .	15
flava. . . . .	5
hybrida . . . . .	10
macrostachya . . . . .	10
(Aesc. Michauxi)	
neglecta . . . . .	15
rubra . . . . .	5
„ carnea . . . . .	5
„ bracteata . . . . .	10
„ humilis (Aesc. hum.) . . . . .	15

**Periploca.**

Schlinge.

graeca S. . . . .	3
-------------------	---

**Pernettya.**

Pernettye.

mucronata (Arbutus) . . . . .	30
-------------------------------	----

**Persica.**

Pfirsichbaum.

laevis . . . . .	10
vulgaris . . . . .	7
„ flor. pl. . . . .	10

**Philadelphus.**

Pfeifenstrauch.

coronarius . . . . .	2
„ fl. pl. . . . .	5
„ fol. var. . . . .	5
„ intermedius . . . . .	5
„ nanus . . . . .	3
gracilis . . . . .	7
grandiflorus . . . . .	5
hirsutus . . . . .	10
inodorus . . . . .	5
latifolius (pubescens) . . . . .	15
laxus . . . . .	3
speciosus . . . . .	15

**Phillyrea.**

Steinlinde.

angustifolia . . . . .	10
„ lanceolata . . . . .	15
latifolia . . . . .	10
media . . . . .	10
„ buxifolia . . . . .	10
obliqua . . . . .	50
spinosa . . . . .	15

**Photinia.**

Photinie.

serrulata (Crat. glabra) . . . . .	10
------------------------------------	----

**Phyllodoce.**

Phyllodoze.

taxifolia (Menziesia coerul.) . . . . .	45
---	----

**Pinus.**

Kiefer.

Sylvestris.

Banksiana . . . . .	25
inops . . . . .	6



<b>Pinus.</b>	<i>Syr</i>	<b>Abies.</b>	<i>Syr</i>
<b>Kiefer.</b>		<b>Tanne.</b>	
<b>Sylvestris.</b>		<b>solitariaefoliae.</b>	
mitis . . . . .	10	canadensis . . . . .	10
Pumilio . . . . .	6	„ contorta . . . . .	50
„ Mughus ( <i>montana</i> ) . . . . .	6		
sylvestris . . . . .	4	<b>Picea.</b>	
„ horizontalis . . . . .	15	<b>Fichte.</b>	
„ uncinata . . . . .	45	balsamea . . . . .	8
<b>Laricio.</b>		Fraseri . . . . .	25
austriaca ( <i>nigricans</i> ) . . . . .	20	Hudsoni . . . . .	40
Laricio . . . . .	10	pectinata ( <i>Pinus picea</i> ) . . . . .	5
„ Caramania . . . . .	20	Webbiana ( <i>spectabilis</i> ) . . . . .	100
Pallasiana ( <i>taurica</i> ) . . . . .	30		
resinosa . . . . .	15	<b>Larix.</b>	
<b>Pinaster.</b>		<b>Gerche.</b>	
Pinaster . . . . .	10	europaea . . . . .	4
„ chinensis . . . . .	60	americana ( <i>microcarpa</i> ) . . . . .	20
„ maritimus . . . . .	10		
„ nepalensis . . . . .	60	<b>Cedrus</b>	
Pinea . . . . .	15	<b>Ceder.</b>	
<b>Halepensis.</b>		Libani ( <i>Pin. Cedrus</i> ) . . . . .	15—30
Bruttia . . . . .	120	Deodara . . . . .	120
halepensis . . . . .	10		
ponderosa . . . . .	200	<b>Cunninghamia</b>	
serotina . . . . .	15	<b>Kuninghamie.</b>	
Taeda . . . . .	15	sinensis ( <i>Pinus lanceolata</i> ) . . . . .	20
<b>Sabiniana.</b>			
Coulteri . . . . .	200	<b>Pistacea</b>	
longifolia . . . . .	60	<b>Pistazie.</b>	
Sabiniana . . . . .	200	Terebinthus . . . . .	20
<b>Gerardiana.</b>		vera . . . . .	20
australis ( <i>P. palustris</i> ) . . . . .	50		
<b>Strobis.</b>		<b>Planera</b>	
excelsa . . . . .	60	<b>Planere.</b>	
Strobis . . . . .	6	Gmelini . . . . .	15
„ alba . . . . .	60	Richardi . . . . .	10
<b>Abies.</b>			
<b>Tanne.</b>		<b>Platanus</b>	
<b>sparsifoliae.</b>		<b>Platane.</b>	
excelsa ( <i>Pin. Abies</i> ) . . . . .	5	occidentalis . . . . .	10
alba ( <i>canadensis</i> ) . . . . .	8	orientalis . . . . .	10
		„ acerifolia . . . . .	10
		„ cuneata . . . . .	10



**Platanus**

Platane.

orientalis	
„ digitata ( <i>laciniata</i> )	15
„ hispanica ( <i>macrophyl.</i> )	20
pyramidalis	20

**Polygala**

Milchfraut.

chamaebuxus	20
-------------	----

**Populus**

Pappel.

alba	3—6
„ nivea ( <i>acerifolia</i> )	4—8
angulata	8
balsamifera ( <i>Tacamahaca</i> )	6
betulifolia ( <i>hudsonica</i> )	6
canadensis ( <i>laevigata</i> )	3—6
candicans	3—6
canescens	3—6
„ grisea	3—6
cordata	8
fastigiata ( <i>dilatata</i> )	3—6
graeca	10
grandidentata	10
heterophylla	30
laevigata	10
macrophylla ( <i>ontariensis</i> )	3—6
monilifera ( <i>virginiana</i> <i>acladesca</i> )	3—6
„ Lindleyana ( <i>crispa</i> )	10
nigra	3—6
suaveolens	5—10
tremula	3—6
trepida	10
viminea	6

**Potentilla**

Fünffingerkraut.

fruticosa	3
„ daurica	10
„ floribunda ( <i>tenuiloba</i> )	10

Syr

**Prinos**

Winterbeere.

laevigatus	8
verticillatus	8

**Prunus**

Pflaume.

domestica	2—5
„ fl. pl.	5
„ fol. var.	10
„ armenioides ( <i>drap</i> <i>d'or</i> )	5
„ myrobalana	5
insititia	5
maritima	5
pubescens	8
spinosa	1
„ fl. pl.	5—10
„ leucocarpa	5—10

**Ptelea**

Federblume.

trifoliata	2
„ fol. var.	10

**Pterocarya**

Flügelnuß.

caucasica ( <i>Juglans</i> <i>fraxinifolia</i> )	30
---	----

**Pyrus**

Pyriphorum.

Birne.

amygdaliformis	10
Bollwylleriana	5
communis	2—5
„ fl. pl.	8
„ fol. var.	8
„ jaspidea ( <i>striata</i> )	5
„ linearis	5
„ Pyraister	5
„ sanguinolenta	5
elaeagnifolia	5
nivalis	5



**Pyrus**

*Pyriphorum.*

Birne.

salicifolia . . . . .	5
sinaica . . . . .	5
trifoliata . . . . .	15

*Malus.*

Apfel.

acerba ( <i>sylvestris</i> ) . . . . .	2
angustifolia ( <i>sempervirens</i> ) . . . . .	5
baccata . . . . .	3
„ microcarpa . . . . .	3
coronaria . . . . .	6
dioica ( <i>apetala</i> ) . . . . .	5
Malus . . . . .	3
„ fol. var. . . . .	8
„ praecox . . . . .	3
„ microcarpa . . . . .	5
prunifolia . . . . .	5
„ fr. coccineo . . . . .	5
„ fr. luteo . . . . .	5
„ fr. nigro . . . . .	5
„ fr. striato . . . . .	5
„ fr. transparente . . . . .	5
spectabilis ( <i>sinensis</i> ) . . . . .	6—10
„ purpurea . . . . .	5
upsaliensis . . . . .	5

*Aria.*

Mehlbeerbaum.

Aria . . . . .	5
„ cretica . . . . .	10
„ dentata . . . . .	5
edulis . . . . .	5
intermedia . . . . .	5
vestita ( <i>Sorb. nepalens. Pyr.</i> <i>lanata</i> ) . . . . .	10

*Torminaria.*

Elzbeere.

torminalis . . . . .	5
----------------------	---

*Sorbus.*

Bogelbeere.

americana . . . . .	6
aucuparia . . . . .	6

*Syr*

**Pyrus.**

*Sorbus.*

Bogelbeere.

lanuginosa . . . . .	10
pinnatifida ( <i>hybrida</i> ) . . . . .	5
Sorbus ( <i>P. domestica</i> ) . . . . .	7
„ maliformis . . . . .	7
„ pyriformis . . . . .	7
spuria . . . . .	5

*Adenorachis.*

Aronie.

arbutifolia ( <i>Aronia</i> ) . . . . .	12
„ pumila ( <i>A. alpina</i> ) . . . . .	5
melanocarpa . . . . .	5

*Chamaemespilus.*

Bastard Mispel.

Chamaemespilus . . . . .	5
--------------------------	---

**Quercus.**

Eiche.

*deciduae.*

Laubabwerfende.

Aegilops . . . . .	15
„ latifolia . . . . .	15
„ pendula . . . . .	30
( <i>pannosa pendl</i> )	
Catesbaei . . . . .	15
Cerris . . . . .	10
„ fol. var. . . . .	80
„ fulhamensis . . . . .	15
„ laciniata . . . . .	15—30
„ sinuata . . . . .	15
coccinea . . . . .	5—10
Esculus . . . . .	20
falcata . . . . .	20
imbricaria . . . . .	50
lyrata . . . . .	20
macrocarpa . . . . .	20
obtusiloba ( <i>stellata</i> ) . . . . .	5—10
palustris . . . . .	10
pedunculata . . . . .	2—6
„ fol. arg. margin. . . . .	15
„ fastigiata ( <i>pyramid.</i> ) . . . . .	15



Quercus.	Sgr	Rhamnus.	Sgr
Eiche.		Wegedorn.	
<i>deciduae.</i>		Alaternus . . . . .	10
Laubabwerfende.		„ <i>fol. arg. var.</i> . . . . .	10
Phellos . . . . .	10	„ <i>fol. aur. var.</i> . . . . .	10
„ cinerea . . . . .	15	catharticus . . . . .	5
Prinos . . . . .	15	dahuricus ( <i>colubrinus</i> ) . . . . .	15
„ <i>acuminata</i> ( <i>Castanea</i> ) . . . . .	15	Erithroxylon . . . . .	15
„ <i>discolor</i> ( <i>Michauxi</i> ) . . . . .	15	„ <i>angustissimum</i> . . . . .	15
„ <i>tomentosa</i> . . . . .	15	Frangula . . . . .	1
pyrenaica ( <i>Tauzin</i> ) . . . . .	10	hybridus ( <i>burgundiacus</i> ) . . . . .	10
rubra . . . . .	5—10	infectorius . . . . .	15
„ <i>montana</i> . . . . .	20	latifolius . . . . .	15
sessiliflora ( <i>Robur</i> ) . . . . .	3—6	pumilus . . . . .	15
„ <i>fol. var.</i> . . . . .	10	saxatilis . . . . .	10
„ <i>aurea</i> . . . . .	90	<b>Rhododendron.</b>	
tinctoria . . . . .	5—10	Alpenrose.	
„ <i>sinuosa</i> . . . . .	15	<i>ponticum.</i>	
<i>sempervirentes.</i>		catawbiense . . . . .	20
immergrüne.		ferrugineum . . . . .	20
Ilex . . . . .	15	hirsutum . . . . .	15
„ <i>fol. eleg. var.</i> . . . . .	150	hybridum . . . . .	15
„ <i>crispa</i> . . . . .	30	maximum . . . . .	15—30
„ <i>integrifolia</i> ( <i>laurifol.</i> ) . . . . .	30	„ <i>album</i> . . . . .	15—30
„ <i>latifolia</i> ( <i>dentata</i> ) . . . . .	30	„ <i>hybridum</i> ( <i>fragrans</i> ) . . . . .	60
„ <i>longifolia</i> ( <i>oblongif.</i> ) . . . . .	30	ponticum . . . . .	15—30
„ <i>serratifolia</i> . . . . .	30	„ <i>fol. var.</i> . . . . .	20
Ballota . . . . .	30	„ <i>azaloides</i> . . . . .	20
Coccifera . . . . .	20	„ <i>Lowii</i> . . . . .	50
infectoria . . . . .	20	„ <i>Smithii</i> . . . . .	20
lanata ( <i>nepalensis</i> ) . . . . .	90	„ <i>Rhododendron</i> Spiel-	
Suber . . . . .	15	Arten viele verschied.	20—40
„ <i>Pseudo-suber</i> . . . . .	20	<i>lepipherum.</i>	
rugosa . . . . .	90	dauricum . . . . .	20
Turneri . . . . .	50	„ <i>atrovirens</i> . . . . .	20
virens . . . . .	20	<i>pentanthera</i> ( <i>Azalea</i> )	
<b>Raphiolepis.</b>		bicolor . . . . .	12
Raphiolepis.		calendulaceum . . . . .	12
indica ( <i>Crataegus</i> ) . . . . .	15	canescens . . . . .	12
phaeostemon . . . . .	20	flavum ( <i>Azalea pontica</i> ) . . . . .	12
rubra ( <i>Crat. nepalensis</i> ) . . . . .	15	glaucum ( <i>Azal. glauca var.</i>	
salicifolia ( <i>Crat. sinensis</i> ) . . . . .	15	<i>floribunda</i> ) . . . . .	12
serratifolia . . . . .	20	hispidum ( <i>Azal. visc. var.</i>	
		<i>glauca</i> ) . . . . .	12



**Rhododendron.**

Alpenrose.

*pentanthera* (*Azalea*)

<i>nudiflorum</i> . . . . .	12
<i>speciosum</i> . . . . .	12
<i>viscosum</i> . . . . .	12
„ <i>Azalea</i> , Spiel-Arten, viele verschiedene . . .	20—40

*Rhodora*.

<i>Rhodora</i> ( <i>Rhod. canad.</i> ) .	20
--	----

**Rhus.**

Sumach.

<i>copallina</i> . . . . .	10
<i>Coriaria</i> . . . . .	15
<i>Cotinus</i> . . . . .	5
<i>elegans</i> . . . . .	5
<i>glabra</i> . . . . .	6
<i>pumila</i> . . . . .	10
<i>radicans</i> . . . . .	5
„ <i>volubilis</i> S. . . . .	10
<i>Toxicodendron</i> . . . . .	10
( <i>Tox. quercifolium</i> )	
<i>typhina</i> . . . . .	3
<i>venenata</i> ( <i>vernix</i> ) . . . .	10
<i>verniciifera</i> ( <i>Wallichii</i> ) .	30
<i>viridiflora</i> . . . . .	10

**Ribes.**

Ribes.

*Grossularia*.

Stachelbeere.

<i>aciculare</i> . . . . .	15
<i>cynosbati</i> ( <i>oxyacanthoides</i> )	5
<i>divaricatum</i> . . . . .	15
<i>gracile</i> . . . . .	5
<i>Grossularia</i> . . . . .	3
„ <i>uva crisper</i> . . . . .	3
<i>setosum</i> . . . . .	15
<i>speciosum</i> . . . . .	10
<i>triflorum</i> . . . . .	5

**Ribes.**

Ribes.

*Botrycarpum*.

Trauben-Stachelbeere.

<i>diacantha</i> . . . . .	5
<i>lacustre</i> . . . . .	10
<i>opulifolium</i> . . . . .	10
<i>saxatile</i> . . . . .	5

*Ribesia*.

Johannisbeere.

<i>alpinum</i> . . . . .	2
„ <i>sterile</i> . . . . .	3
<i>atropurpureum</i> . . . . .	15
<i>cereum</i> . . . . .	15
<i>floridum</i> . . . . .	3
<i>heterotrichon</i> . . . . .	15
<i>multiflorum</i> ( <i>spic. vitifol.</i> )	15
<i>nigrum</i> . . . . .	2
„ <i>fol. var.</i> . . . . .	3
<i>petraeum</i> . . . . .	5
<i>procumbens</i> ( <i>polycarpon</i> ).	10
<i>prostratum</i> ( <i>glandulosum</i> )	10
<i>punctatum</i> . . . . .	15
<i>rigens</i> . . . . .	5
<i>rubrum</i> . . . . .	2
„ <i>hortensis</i> . . . . .	2
„ <i>fol. var.</i> . . . . .	5
„ <i>fr. albo</i> . . . . .	2
„ <i>fr. carneo</i> . . . . .	3
„ <i>fr. striato</i> . . . . .	3
<i>sanguineum</i> . . . . .	10
„ <i>atrorubens</i> . . . . .	15
„ <i>glutinosum</i> ( <i>august.</i> )	15
„ <i>malvaceum</i> . . . . .	15
<i>triste</i> ( <i>altaicum</i> ) . . . . .	5
<i>viscosissimum</i> . . . . .	20

*Symphocalix*.

Kelchblumige Johannisbeere.

<i>aureum</i> ( <i>odoratum</i> ) . . . .	5
<i>flavum</i> ( <i>palmatum</i> ) . . . .	5
<i>tenuiflorum</i> ( <i>aureum</i> ) . . .	3

**Robinia.**

Robinie.

<i>dubia</i> ( <i>hybrida echinata</i> ) .	5
--	---



Robinia.	Gr.	Rosa	Gr.
Robinie.		Rose.	
hispida . . . . .	5	cinnamomeae.	
„ macrophylla . . . . .	5	Rapa (turgida) . . . . .	5
(hispida arborea)		„ de la bai de Hudson	
„ purpurea . . . . .	20	semidouble . . . . .	7
(inermis rubra)		Woodsii . . . . .	15
„ rosea (hisp. inermis)	8	Pimpinellifoliae.	
Pseudacacia . . . . .	2—5	alpina S. . . . .	5
„ amorphaeifolia . . . . .	5	„ plena S. . . . .	10
„ crispa (heterophylla)	5	„ pendulina S. . . . .	7
„ pendula (spiralis) . . . . .	5—15	alpina hybrida.	
„ procera . . . . .	5	„ Boursault double S.	7
„ sophoraefolia . . . . .	5	„ rose de la Floride S.	8
„ spectabilis (inermis)	5	lutescens . . . . .	5
„ stricta (monstrosa) . . . . .	5	reclinata . . . . .	7
„ tortuosa . . . . .	5—15	reversa S. . . . .	8
„ umbraculifera . . . . .	10—20	„ purpurea S. . . . .	8
(Kugel Akazie)		Sabini . . . . .	7
viscosa . . . . .	5—15	sulphurea . . . . .	8
„ alba . . . . .	5	spinosissima . . . . .	3
„ hybrida (horrida) . . . . .	5	„ belle Laure . . . . .	5
Rosa		semiplena.	
Rose.		„ alba . . . . .	3
simplicifoliae.		„ alba globulosa . . . . .	3
berberifolia (Loweae) . . . . .	20	„ bicolor . . . . .	3
„ Hardii . . . . .	30	„ carnea . . . . .	3
feroces.		„ flavescens . . . . .	3
ferox . . . . .	10	„ marmorata . . . . .	3
bracteatae.		„ purpurea . . . . .	3
bracteata (Macartney) . . . . .	—	„ rosea . . . . .	3
„ plena . . . . .	8	„ violacea . . . . .	3
microphylla . . . . .	10	plena.	
„ rouge strié de blanc.	20	„ alba . . . . .	6
„ rouge nouveau de		„ carnea . . . . .	6
Luxembourg . . . . .	30	„ reine des pimprenel.	6
„ rouge vif . . . . .	20	hybrida.	
„ violet cramoise . . . . .	20	„ aimable étrangère . . . . .	10
„ thé Victoria modeste	10	„ bifère (Estelle) . . . . .	10
„ thé Maria Léonida . . . . .	10	„ Irène . . . . .	10
cinnamomeae.		„ Zerbine . . . . .	10
carolina . . . . .	7		
cinnamomea semiplena . . . . .	3		
lucida . . . . .	5		



Rosa.	Rose.	Syr	Rosa.	Rose.	Syr
	<i>centifoliae.</i>				
damascena			dam. <i>coccinea portlan-</i>		
„ <i>admirable bordée du</i>			„ <i>dica.</i>		
„ <i>rouge</i> . . . . .	10		„ <i>grandiflora</i> . . . . .	10	
„ <i>à feuille cloquée</i> . . . . .	7		„ <i>Jeanne Hachette</i> . . . . .	10	
„ <i>Arlinde</i> . . . . .	10		„ <i>jeune Henry</i> . . . . .	7	
„ <i>Cartier</i> . . . . .	10		„ <i>Portlande carnée</i> . . . . .	12	
„ <i>Casimir Bonjour</i> . . . . .	10		„ <i>Prince de Galles</i> . . . . .	12	
„ <i>dame blanche</i> . . . . .	10		„ <i>tromphe de Rouen</i> . . . . .	7	
„ <i>Delphine Gay</i> . . . . .	10		„ <i>Varrata</i> . . . . .	10	
„ <i>de Luxembourg</i> . . . . .	10				
„ <i>Elvira</i> . . . . .	10		dam. <i>semperflorens per-</i>		
„ <i>Gemella</i> . . . . .	7		„ <i>petuelle.</i>		
„ <i>la Constance</i> . . . . .	10		„ <i>Alzira</i> . . . . .	30	
„ <i>Laroche-faucauld</i> . . . . .	10		„ <i>belle Faber</i> . . . . .	10	
„ <i>Léontine Fay</i> . . . . .	10		„ <i>belle Italienne</i> . . . . .	12	
„ <i>Lodoïska Marin</i> . . . . .	10		„ <i>Bernard</i> . . . . .	20	
„ <i>Madame Hardy</i> . . . . .	15		„ <i>clair de Châtelet</i> . . . . .	12	
„ <i>menstrualis alba</i> . . . . .	7		„ <i>couronne de Béranger</i> . . . . .	15	
„ <i>miroir des dames</i> . . . . .	10		„ <i>Féburier</i> . . . . .	15	
„ <i>Princesse Amélie</i> . . . . .	10		„ <i>ferox</i> . . . . .	15	
„ <i>purpurea</i> . . . . .	7		„ <i>Emilie Duxal</i> . . . . .	15	
„ <i>teint doux</i> . . . . .	10		„ <i>gloire des perpétuelles</i> . . . . .	15	
dam. <i>hybrida.</i>			„ <i>grand Alexandre</i> . . . . .	10	
„ <i>Josephine de Hohen-</i>			„ <i>Lucrèce</i> . . . . .	20	
„ <i>zollern</i> . . . . .	10		„ <i>Madame Chalbert</i> . . . . .	10	
„ <i>Lavallette</i> . . . . .	12		„ <i>„ Féburier</i> . . . . .	15	
„ <i>Léda (rose Leblanc).</i>	12		„ <i>mienne</i> . . . . .	10	
„ <i>Louis XVI</i> . . . . .	15		„ <i>Paul Rozé</i> . . . . .	20	
dam. <i>italica.</i>			„ <i>perpétuelle d'Angers</i>	7	
„ <i>alba</i> . . . . .	10		„ <i>(belle du printemps)</i>		
dam. <i>belgica.</i>			„ <i>Philippe (perpétuelle</i>	10	
„ <i>plena</i> . . . . .	10		„ <i>de St. Barthelemy)</i>		
„ <i>purpurea</i> . . . . .	10		„ <i>Préval</i> . . . . .	10	
dam. <i>belg. hybrida.</i>			„ <i>Pulchérie</i> . . . . .	15	
„ <i>caryophyllea alba</i>			„ <i>Quatre saisons blan-</i>		
„ <i>(oillet blanc)</i> . . . . .	10		„ <i>che mousseuse</i> . . . . .	15	
„ <i>Impératrice de France</i>	12		„ <i>remont. du Trianon.</i>	15	
dam. <i>coccinea portlan-</i>			„ <i>rose Billard</i> . . . . .	10	
„ <i>dica.</i>			„ <i>rose du roi (rose</i>		
„ <i>Comtesse de Langeron</i>	10		„ <i>Lélieur).</i> . . . .	10	
			„ <i>semidouble perpétuel.</i>	7	
			„ <i>„ de Trianon</i> . . . . .	7	
			„ <i>„ pourpre</i> . . . . .	7	



## Rosa.

## Rose.

dam. *semperflorens* per-  
petuelle.„ *tomentoux* (perp. à  
fleur panachée de  
Girardon . . . . .

15

centifolia . . . . .

„ à bord blanc . . . . .

20

„ *Adeline* . . . . .

30

„ *anemoniflora* . . . . .

15

„ *belle Artesienne* . . . . .

15

„ *bullata* . . . . .

10

„ *caryophyllea* . . . . .

10

„ *cristata* . . . . .

10

„ *Cumberland* . . . . .

15

„ *foliacea* (*Scepter Sa-*  
*lomons*) . . . . .

10

„ *gloire de la France* . . . . .

15

„ *grande Berkam* . . . . .

10

„ *minima* . . . . .

5

„ *petite Hollande* (*nor-*  
*mandica*) . . . . .

7

„ *rose d'Anjou* . . . . .

15

„ *rose de Nancy* . . . . .

10

„ *rose des peintres* . . . . .

10

„ *unica lactea* . . . . .

7

„ „ *versicolor* . . . . .

15

centifol. *pomponia*.„ *pomponne commune* . . . . .

5

„ *Spongs* . . . . .

7

„ *Varin* . . . . .

7

centifol. *hybrida*.„ *belle Hèbe* . . . . .

10

„ *Chateaubriand* . . . . .

10

„ *Clélie* . . . . .

15

„ *Delcourt* . . . . .

7

„ *délice de Flandre* . . . . .

15

„ *Duc d'Angoulême* . . . . .

15

„ *Duc de Choiseul* . . . . .

20

„ *Géorgienne* . . . . .

15

„ *grande Henriette*  
(*l'enchanteresse*) . . . . .

10

„ *illustre beauté* . . . . .

10

„ *Lavinie* . . . . .

15

Syr

## Rosa.

## Rose.

centif. *hybrida*„ *Madame de Tressan* . . . . .

7

„ *rose de la Hogue* . . . . .

7

centif. *muscosa*„ *muscosa simplex* . . . . .

10

„ *multiplex* . . . . .

7

„ *semiplena* . . . . .

10

„ *albiflora* . . . . .

12

„ *blanche nouvelle* . . . . .

15

„ *carnea* . . . . .

15

„ *coccinea* (*mousseuse*  
*rouge*) . . . . .

15

„ *de la Flèche* . . . . .

15

„ *de Metz* . . . . .

30

„ *ferrugineuse* . . . . .

20

„ *foncée* . . . . .

15

„ *nouvelle de Luxem-*  
*bourg* . . . . .

20

„ *nouvelle hybride* . . . . .

10

„ *partout* (*Zoë*) . . . . .

20

„ *prolifère* . . . . .

20

„ *pumila* . . . . .

15

„ *punctata* . . . . .

20

„ *rouge vif* . . . . .

15

„ *salvifolia* . . . . .

15

centif. *provincialis*„ *admirable* . . . . .

10

„ *à fleurs comprimées* . . . . .

10

„ *Aglaé Dusart* . . . . .

15

„ *Amanda* . . . . .

15

„ *Aspasia* . . . . .

15

„ *Aurelia* . . . . .

15

„ *belle Auguste* . . . . .

7

„ *boule de neige* . . . . .

10

„ *Bérénice* . . . . .

10

„ *Célestine* . . . . .

10

„ *Corinne* . . . . .

10

„ *Cramoisi supérieur* . . . . .

15

„ *duch. d'Angoulême* . . . . .

10

„ *duchesse d'Abrantes* . . . . .

15

„ *Elise Descemet* . . . . .

10

„ *Fidèle* . . . . .

15

„ *grand Lowendal* . . . . .

10

Syr



Rosa.	<i>Sgr</i>	Rosa.	<i>Sgr</i>
Rose.		Rose.	
centifol. (provincialis)		gallica (rose de Provins)	
„ grande Souveraine . . .	10	„ Casemir-Perrier . . .	10
„ grand Sultan . . .	10	„ cerise parfaite . . .	10
„ Héliodore Daullé . . .	20	„ Champion . . .	15
„ Iphigénie . . .	15	„ Circassienne . . .	10
„ Lisbeth . . .	15	„ cire d'Espagne . . .	10
„ Madame Sommeson . . .	15	„ claire d'Olban . . .	10
„ Nadisca . . .	10	„ Clio . . .	10
„ Pellétier . . .	15	„ Clorinde . . .	10
„ Phaloë . . .	10	„ coeur aimable . . .	10
„ rose le crips . . .	15	„ comte Foy . . .	10
„ Sapho . . .	20	„ „ Lacépède . . .	10
„ Sombreuil . . .	15	„ Constantine . . .	7
„ Triomphe de Rennes . . .	15	„ Cocquereau . . .	10
„ York rouge . . .	7	„ Coquérel . . .	10
Gallica, (rose de Provins)		„ Cora . . .	15
„ Adèle Heu . . .	7	„ cordon bleu . . .	7
„ Agnes Sorel . . .	10	„ Cynthié . . .	15
„ aigle noir . . .	10	„ Descemet . . .	7
„ aimable rose . . .	7	„ désirée . . .	10
„ aimable Sophie . . .	7	„ donna Sol . . .	7
„ Alcioni . . .	10	„ Duc de Bordeaux . . .	10
„ Aldégonde . . .	7	„ „ de Guiche . . .	10
„ (Barbanègre)		„ „ de Trévise . . .	15
„ Alfieri . . .	15	„ Duchesse de Berry . . .	15
„ Alphonsine . . .	7	„ „ Cornuailles . . .	10
„ Anacréon . . .	15	„ Empereur de Russie . . .	7
„ Anarelle . . .	10	„ Enfant de France . . .	10
„ Angéline . . .	10	„ Erigone . . .	10
„ Baronesse de Staël . . .	7	„ Eudoxie . . .	7
„ beauté incomparable . . .	7	„ Euphrosine Descemet . . .	10
„ „ pourpre . . .	7	„ ex albo violacea . . .	7
„ „ surprenante . . .	7	„ Fanny Bias . . .	10
„ belle Africaine . . .	10	„ feu brillant . . .	10
„ „ aimable . . .	10	„ „ carmin . . .	7
„ belle de Hesse . . .	7	„ fleur d'amour . . .	10
„ „ de Pierrefitte . . .	10	„ Florine . . .	7
„ „ Galathée . . .	7	„ Friederich Koch . . .	15
„ „ Judith . . .	10	„ Gloire des jardins . . .	7
„ „ Rosine . . .	15	„ „ des pourpres . . .	15
„ bizarre nuancée . . .	7	„ grain d'or . . .	10
„ Boildieu . . .	10	„ grandiflora purpurea . . .	7
„ bouquet charmant . . .	10	„ grand Mogul . . .	7
„ Cadisché . . .	10	„ Hercules . . .	10



Rosa.	<i>Sgr</i>	Rosa.	<i>Sgr</i>
Rose.		Rose.	
Gallica (rose de Provins)		Gallica (rose de Provins.)	
„ heureuse surprise .	10	„ Princesse de Salm .	7
„ Henry IV. . . .	15	„ „ Louise . . .	15
„ Jeanne Seymour .	15	„ „ pourpre . . .	7
„ incomparable . . .	7	„ Provins éclatante .	15
„ „ de Lille . . .	7	„ pulchritudo amabilis	7
„ Infante . . . .	15	„ Reine des amateurs	15
„ invincible . . . .	15	„ „ des roses . . .	10
„ Juno . . . . .	7	„ renoncule pourpre ,	15
„ Lée . . . . .	10	„ „ rouge . . . .	10
„ Léopold I. . . . .	20	„ rien ne me surpasse	10
„ Loisiel . . . . .	15	„ Roi de Hongrie . .	7
„ Louis XVIII. . . .	7	„ „ de Rome de	
(gall. max. gigant.)		„ Hollande . . .	10
„ Louise cramoisie .	7	„ Rosalba . . . . .	10
„ ma clochette . . .	7	„ rose de Laborde .	7
„ Mademoiselle . . .	7	„ „ de la Reine . .	7
„ manteau pourpre .	7	„ „ de Napoléon .	10
„ Marguérite de Valois	15	„ Sidonia . . . . .	10
„ Marie Antoinette .	15	„ somptueuse . . . .	10
„ mamorata ranuncul.	10	„ Sophie Cotin . . .	10
„ Marie Stuart . . .	10	„ superbe cramoisie .	15
„ mélange de beauté .	7	„ „ violette . . . .	15
„ Mignon . . . . .	7	„ temple d'Apollon .	7
„ Monthyon . . . . .	15	„ Théagene . . . . .	15
„ Moskwa . . . . .	15	„ triomphe de beauté	10
„ Moyses . . . . .	10	„ „ de Lille . . . .	10
„ Néale . . . . .	10	„ Tuscany black . . .	10
„ Ninon de Lenclos .	15	„ Vandaëls . . . . .	7
„ noble fleur . . . .	7	„ Vanneau . . . . .	15
„ „ pourpre . . . .	15	„ violette sans pareil	7
„ nouvelle Bourbon .	10	„ Victor Hugo . . . .	10
„ Ombre . . . . .	10	„ Virginie . . . . .	10
„ Ombre de Hollande	10	„ Washington . . . .	15
„ Oracle de siècle .	20	„ Ypsilanti . . . . .	10
„ Ornement de Parade	7	„ Zuléma . . . . .	10
„ Orphise . . . . .	7		
„ Othello . . . . .	15	Gallica var. subinermis.	
„ Pamela . . . . .	7	„ belle Desbrosses . .	15
„ Pierre Corneille . .	15	„ capricieuse . . . .	15
„ plus belle . . . . .	10	„ Clémentine . . . .	15
„ pourpre agréable .	10	„ purpurea inermis .	10
„ „ favorite . . . .	10	(pourp. sans aiguill.)	
„ „ triomphante . .	10	„ rose Foucher . . . .	10
		„ triomphe de Flore .	10



## Rosa

## Rose.

gallica flore punctato, maculato, striato.	
„ Adrienne Lécoureur	15
„ à fleurs et feuilles marbrées . . . . .	15
„ à fleurs de rose Trémière . . . . .	20
„ Baucis . . . . .	10
„ belle de Fontenay . . . . .	10
„ belle Herminie var. 1 . . . . .	10
„ „ „ var. 2 . . . . .	7
„ „ „ var. 3 . . . . .	7
„ „ „ var. 4 . . . . .	10
„ „ „ var. 5 . . . . .	7
„ „ „ var. 6 . . . . .	7
„ „ „ var. 7 . . . . .	10
„ „ „ double . . . . .	10
„ Berlèze . . . . .	15
„ délices de Flore . . . . .	15
„ Comte de Murinais . . . . .	15
„ Duc d'Orléans . . . . .	10
„ Provins panachée double . . . . .	15
„ Provins panachée semidouble . . . . .	7
„ renoncule ponctuée . . . . .	15
„ rouge admirable striée . . . . .	10
„ rose Camaieux . . . . .	20
„ rose Toutain . . . . .	7
„ Sainte Aldegonde . . . . .	10
„ tricolor . . . . .	15
„ uniflora marmorata . . . . .	15
gallica Agatha.	
„ Desfossés . . . . .	20
„ grand Monarque . . . . .	10
„ pyramidalis . . . . .	7
„ roi des roses . . . . .	15
„ royale . . . . .	7
„ superbe . . . . .	7
gallica parvifolia (burgundica.)	
„ Pompon St. Francois . . . . .	5

## Rosa

## Rose.

## Villosae.

turbinata . . . . .	5
„ hybrida.	
„ belle d'Aunai . . . . .	10
„ rose Ancelin . . . . .	15
„ Simon Lébouurg . . . . .	15
villosa simplex . . . . .	3
„ hybrida	
„ Ismène . . . . .	10
tomentosa (mollissima) . . . . .	7
alba . . . . .	3
„ multiplex . . . . .	7
„ bullata . . . . .	10
„ cannabinifolia . . . . .	15
„ carnea . . . . .	7
„ coelestis . . . . .	7
„ rubigens (petite cuisse de Numpha)	7
„ Victoria (Antoinette)	10
„ vix bifera (Emilie Mauger) . . . . .	10
„ Adda . . . . .	15
„ Altala . . . . .	15
„ aimable Félix . . . . .	7
„ Armentine . . . . .	10
„ Aurora . . . . .	10
„ belle de Ségur . . . . .	10
„ „ Elise . . . . .	7
„ bouquet parfait . . . . .	10
„ Camille Boulan . . . . .	10
„ candida . . . . .	10
„ Fanny Sommeson . . . . .	10
„ favorite des Dames . . . . .	20
„ Farnèse . . . . .	15
„ Françoise de Foix . . . . .	20
„ Gabrièle d'Estrées . . . . .	15
„ Henriette Campan . . . . .	15
„ Iosephi: Beauharnais . . . . .	15
„ Königin von Dänem. . . . .	20
„ la remarquable . . . . .	20
„ Nereis . . . . .	7
„ Pauline . . . . .	20
„ pompone carnée . . . . .	10
„ rose Camélia . . . . .	15



Rosa		Sgr.	Rosa		Sgr.
	Rose.			Rose.	
alba			indica	noisettiana.	
„	rose Catel . . . .	10	„	Blandine . . . .	7
„	Chaptal . . . .	15	„	Bougainville . . . .	5
„	Chassé . . . .	15	„	boule de neige . . . .	5
„	séduisante . . . .	10	„	Boulogne . . . .	7
„	Sophie de Bavière . .	10	„	bouquet charmant . .	5
alba hybrida.			„	bouquet tout-fait . .	5
„	Cécile Loisiel . . . .	20	„	Cadot . . . .	7
„	Lise Boucôt . . . .	20	„	Camélia rouge . . . .	7
„	rosa gracilis . . . .	20	„	Charles X . . . .	7
„	Séraphine . . . .	10	„	Chauvineau . . . .	7
„	surprise . . . .	10	„	Chérie . . . .	7
dimorpha . . . .		7	„	Comtesse de Fresnel .	7
	rubiginosae.		„	„ d'Orloff . . . .	7
lutea simplex . . . .		3	„	„ Plater . . . .	7
„	Euméline semidouble .	7	„	Constante de Rosbeck .	7
„	Harrisoni plena . . .	50	„	conque de Vénus . . .	15
„	punicea (bicolor) . . .	5	„	d'Espalais . . . .	20
rubiginosa . . . .		—	„	Démétrius . . . .	7
„	semitplena . . . .	7	„	Déprez . . . .	7
„	Briar . . . .	10	„	Duc de Broglio . . . .	7
rubig. hybrida.			„	„ de Boufflers . . . .	7
„	hybride d'Eglantier .	10	„	Edmond Garrat . . . .	15
„	Poniatowsky . . . .	10	„	Fellemborg . . . .	10
floribunda . . . .		5	„	Gabrièle . . . .	7
suaveolens . . . .		3	„	Iacques . . . .	7
	Caninae.		„	Jaunâtre . . . .	10
canina . . . .		5	„	Isabelle d'Orléans . .	7
caucasica . . . .		5	„	Iules Deschiens . . . .	15
collina . . . .			„	Labiche . . . .	10
„	marginata (margin. hip.)	7	„	Lamarque . . . .	10
indica . . . .		5	„	Lafayette . . . .	5
„	noisettiana . . . .	7	„	la Nymphe . . . .	5
„	aimée Vibert (cher.) .		„	Lée . . . .	5
„	à fleurs de rose mul-	20	„	Lélieur . . . .	10
„	tiflore . . . .	7	„	Lesslie . . . .	10
„	Azélie . . . .	7	„	maculée de Buret . . .	5
„	Baumann . . . .	7	„	Mauget . . . .	10
„	belle forme . . . .	5	„	Miss Comtoni . . . .	5
„	belle noisette . . . .	7	„	mutabilis . . . .	5
„	bicolor . . . .	7	„	Nymphe Echo . . . .	5
			„	paniculata . . . .	5
			„	Pauline Henry . . . .	20
			„	Renoncule . . . .	5



Rosa

Rose.

indica noisettiana.

„ Riégo . . . . .	15
„ rose double . . . . .	5
„ rose d'Anjou . . . . .	5
„ sarmenteuse . . . . .	7

noisettiana hybrida.

„ bouquet blanc . . . . .	10
„ belle Minard . . . . .	10
„ mordant à fleurs pleines . . . . .	10
„ mordant de Launay . . . . .	7
„ Thélésille . . . . .	10

odoratissima (fragr., Thée)

„ à couleur de Hor- tense . . . . .	10
„ Afranie . . . . .	10
„ Anaïs . . . . .	7

„ Archiduchesse Thé-  
rese Isabelle . . . . .

„ Aurore . . . . .	20
„ Bardon . . . . .	10
„ Bella donna . . . . .	10
„ belle Archinto . . . . .	7
„ belle Elise . . . . .	10
„ „ Josephine . . . . .	7

„ beurre frais . . . . .	15
„ Bourbon . . . . .	7
„ Camélia blanc . . . . .	10
„ Campsie (alba coe- lestis, venusta) . . . . .	10

„ Catharine II. . . . .	7
„ Cels multiflora . . . . .	7
„ Clara Sylvain . . . . .	15

„ Claudia Gourd . . . . .	20
„ cramoisie et carnée . . . . .	15
„ Egénie . . . . .	15
„ Fanny Dupuy . . . . .	10

„ Flond . . . . .	10
„ Framma . . . . .	15
„ Général Valazé . . . . .	10
„ Hamon . . . . .	12

„ Heloise . . . . .	15
„ Hippolite . . . . .	20
„ Hyménée . . . . .	25
„ „ . . . . .	7

Apr.

Rosa

Rose.

odoratissima

„ jaune panachée . . . . .	10
„ Isidore . . . . .	10
„ Julie Sisley . . . . .	15
„ la désirée . . . . .	7

„ Leucoskiorrhodon . . . . .	15
„ lutescens . . . . .	10
„ Lyonnais . . . . .	12
„ Magnus Ladulas . . . . .	20

„ Madame Fries-Morel . . . . .	10
„ Marie Stuart . . . . .	7
„ Mina . . . . .	12
„ Moreau . . . . .	7

„ mon héritage . . . . .	7
„ nitida . . . . .	12
„ odeur de Muscat . . . . .	15
„ Pauline Plantier . . . . .	30

„ Philippe I. . . . .	15
„ Prince Esterhazy . . . . .	20
„ Renét . . . . .	12
„ Rhadamis . . . . .	7

„ Rubine . . . . .	12
„ Rubésang . . . . .	12
„ Smithii . . . . .	12
„ solitaire . . . . .	15

„ Strombio . . . . .	12
„ triomphe de Gand . . . . .	12
„ „ d'Orléans . . . . .	15
„ Vandaëls . . . . .	12

„ Virginie . . . . .	20
----------------------	----

odorat. hybrida (Thée hyb.)

„ coelestial . . . . .	10
„ rose de Brown . . . . .	7

semperflorens (benghalensis)

„ communis . . . . .	3
„ plena (grandiflora . . . . .	5
„ à feuilles luisantes . . . . .	5
„ Admiral de Rigny . . . . .	7

„ Aetna . . . . .	7
„ Amedée (thé bel, A.) . . . . .	12
„ atronigra . . . . .	5
„ beau carmin de Luxembourg . . . . .	10



## Rosa

## Rose.

## semperflorens (benghal.)

„ belle Mélanie . . .	10
„ „ de Monza . . .	5
„ „ de Pierrefitte . .	10
„ „ Octavie . . .	10
„ bicolor . . . . .	5
„ blanche sarmenteuse (reine blanche) . . .	5
„ Botzaris . . . . .	5
„ Camélia . . . . .	7
„ Cerise . . . . .	10
„ charmante . . . . .	7
„ Clio . . . . .	7
„ conquête heureuse . .	10
„ Darius . . . . .	7
„ David . . . . .	7
„ Duc de Bordeaux . .	10
„ Duc de Breuil . . .	5
„ Duc de Clarence . .	5
„ Duc de York . . . .	7
„ élégante . . . . .	7
„ Fabvier . . . . .	5
„ Fanny Duval . . . .	10
„ faux thé rouge . . .	7
„ Félix . . . . .	7
„ Florine . . . . .	10
„ Frédéric Weber . . .	10
„ globuleuse . . . . .	10
„ Grandval (Ermite). .	5
„ Haddington . . . . .	7
„ Jenny Deans . . . .	10
„ indica multiflora . .	10
„ Imperatr. Joséphine .	15
„ la gauffrée . . . . .	7
„ l'éblouissante . . . .	7
„ l'infidèle . . . . .	10
„ Lord Byron . . . . .	5
„ Louis Philippe . . .	7
„ Madame de Créqui . .	30
„ „ Desrongé . . . .	20
„ „ Destourmel . . .	20
„ Marchesi . . . . .	10
„ Maria Gourd . . . .	30

Fy\*

## Rosa.

## Rose.

## semperflorens (benghalens.)

„ Marjolin de Luxemb.	10
„ Molière . . . . .	5
„ Mistress Bosanquet .	20
„ „ Clarendon . . .	15
„ Odine . . . . .	10
„ Olympe . . . . .	7
„ petite Nini . . . . .	7
„ petite triomphe . . .	10
„ Phaëton . . . . .	5
„ Platon . . . . .	15
„ Pomponne . . . . .	5
„ Princesse Charlotte .	10
„ „ de Nassau . . .	7
„ „ Guillaume . . .	10
„ „ Marie . . . . .	10
„ pulcherrima . . . . .	15
„ purpurea cruenta . .	5
„ Reine des Français .	15
„ Rubésang . . . . .	15
„ Séphora . . . . .	5
„ Sir Walter Scott . . .	7
„ speciosa . . . . .	10
„ splendens . . . . .	5
„ superbe . . . . .	10
„ Ternauxiana . . . . .	5
„ Télémaque . . . . .	7
„ Thérésie Stravius . .	15
„ Thémistocle . . . . .	15
„ Unique . . . . .	10
„ Vélours royale . . .	15
„ Vesuve . . . . .	7
„ Vimercati . . . . .	5
„ Würtz . . . . .	5

## semperflorens hybrida

„ Adolphe . . . . .	12
„ Agathe Porcelaine . .	10
„ Albert Seguin . . . .	20
„ Alphonse Maille . . .	8
„ Andrieux . . . . .	8
„ Antiope . . . . .	7
„ Armanda . . . . .	8
„ Baron d'Harley . . .	20



Rosa.

Rose.

*semperflorens hybrida*

„ <i>béguine</i> . . . . .	15
„ <i>Becquet</i> . . . . .	15
„ <i>bel Auguste</i> . . . . .	10
„ <i>belle Gabriële</i> . . . . .	7
„ „ <i>de Crézi</i> . . . . .	12
„ „ <i>Rosamonde</i> . . . . .	20
„ „ <i>Thuret</i> . . . . .	12
„ <i>Benjamin Morel</i> . . . . .	12
„ <i>bizarre de la Chine</i> . . . . .	7
„ <i>blanc de Vibert</i> . . . . .	15
<i>(nouvelle hybr. à fl. bl.)</i>	
„ <i>Bolivar</i> . . . . .	10
„ <i>boullotte</i> . . . . .	10
„ <i>Brennus</i> . . . . .	10
„ <i>Capitaine Sissolet</i> . . . . .	15
„ <i>centfeuille rouge</i> . . . . .	15
„ <i>Chénier</i> . . . . .	7
„ <i>Chévrier</i> . . . . .	7
„ <i>claire de Cressan</i> . . . . .	12
„ <i>Cléopâtre</i> . . . . .	20
„ <i>Corvizard</i> . . . . .	15
„ <i>Colombienne</i> . . . . .	10
„ <i>Comte Taverna</i> . . . . .	15
„ <i>Delaâge</i> . . . . .	8
„ <i>Delaborde</i> . . . . .	12
„ <i>Devergnies</i> . . . . .	12
„ <i>Didon</i> . . . . .	12
„ <i>Docteur Billard</i> . . . . .	15
„ <i>Duc de Bordeaux</i> . . . . .	15
„ <i>Duch. de Montebello</i> . . . . .	7
„ <i>Ducies</i> . . . . .	12
„ <i>Elise Plantard</i> . . . . .	7
„ <i>Eucharis</i> . . . . .	7
„ <i>Euphrosine (Lucrèce)</i> . . . . .	7
„ <i>Eynard</i> . . . . .	10
„ <i>Eyriés</i> . . . . .	7
„ <i>Fabvier</i> . . . . .	12
„ <i>Fleurette</i> . . . . .	8
„ <i>Frédéric de Prusse</i> . . . . .	20
„ <i>Général Duroc</i> . . . . .	15
„ <i>Géorgienne</i> . . . . .	10
„ <i>Georg IV.</i> . . . .	15
„ <i>gloriosa</i> . . . . .	20

*Syr.*

Rosa.

Rose.

*semperflorens hybrida*

„ <i>Grand Alexander</i> . . . . .	8
„ „ <i>Mahomet</i> . . . . .	15
„ <i>Guérin</i> . . . . .	7
„ <i>Horatius</i> . . . . .	12
„ <i>hybride de Luxemb.</i> . . . . .	10
„ <i>Jerlet</i> . . . . .	10
„ <i>Karaiskaki</i> . . . . .	10
„ <i>la bonne Geneviève</i> . . . . .	10
<i>(Bobelina Mad. Köchlin)</i>	
„ <i>Laetitia</i> . . . . .	20
„ <i>l'Archevêque de Besançon.</i> . . . . .	20
„ <i>Larochefaucault d'Angers</i> . . . . .	8
„ <i>Lasthénie</i> . . . . .	8
„ <i>Legouvé</i> . . . . .	8
„ <i>Louis le Grand</i> . . . . .	20
„ <i>Malton</i> . . . . .	10
„ <i>marbrée (à fl. marbr.)</i> . . . . .	15
„ <i>Maubach</i> . . . . .	10
„ <i>Mélanie</i> . . . . .	7
„ <i>Miculis</i> . . . . .	7
„ <i>miralba</i> . . . . .	15
„ <i>moyenne</i> . . . . .	12
„ <i>Nubienne</i> . . . . .	8
„ <i>Parney</i> . . . . .	8
„ <i>perpetuelle de Neuilly</i> . . . . .	15
„ <i>Philippine semidouble</i> . . . . .	8
„ <i>pink d'Anglais</i> . . . . .	8
<i>(Jean Bart)</i>	
„ <i>ponceau Capiomont</i> . . . . .	12
„ <i>pourpre panachée</i> . . . . .	15
„ <i>Prince de Salm</i> . . . . .	12
„ <i>purpurea superba</i> . . . . .	20
„ <i>Reine des Belges</i> . . . . .	20
„ <i>Roi des Pays-bas</i> . . . . .	12
„ „ <i>des hybrides</i> . . . . .	8
„ <i>Rosa Nora</i> . . . . .	8
„ <i>Rose Trémière</i> . . . . .	10
„ <i>Saudeur (H. Vernet)</i> . . . . .	12
„ <i>Thargélie</i> . . . . .	12
„ <i>Thyars (Pénélope)</i> . . . . .	8



## Rosa.

## Rose.

## semperflorens hybrida

„ Thurette . . . . .	8
„ Titus . . . . .	7
„ triomphe d'Angers . . . . .	7
„ „ de Guérin . . . . .	10
„ „ de Laffay . . . . .	15
„ Vélours épiscopal . . . . .	15
„ Vibert . . . . .	8
„ Victor de Tracy . . . . .	8
„ Violet de Belgique . . . . .	8
„ (viol. sans aiguill.)	
„ Wellington . . . . .	10
„ York et Lancaster . . . . .	10
„ Zulmé . . . . .	7

## Lawrenceana (acuminata)

„ plena . . . . .	3
„ bicolor . . . . .	12
„ caprice des Dames . . . . .	10
„ gloire des Lawrencea . . . . .	8
„ miniature . . . . .	10
„ pomponne bijou . . . . .	8

## Borbonia (de l'île de Bourbon.)

„ plena . . . . .	10
„ grandiflora . . . . .	8
„ à fleur de Nereum . . . . .	12
„ armosa (Napoléon) . . . . .	15
„ Auguste de St. Firmin . . . . .	20
„ Augustine Lélieur . . . . .	12
„ „ Margat . . . . .	15
„ Celimène . . . . .	15
„ centfeuilles . . . . .	15
„ Chloë . . . . .	15
„ Duc de Breuil . . . . .	15
„ Faustine . . . . .	12
„ Général Hoche . . . . .	12
„ gloire de Rosamène . . . . .	15
„ Henri Plantier . . . . .	15
„ Ile Bourbon de Lux- embourg . . . . .	15
„ Lebrun . . . . .	15
„ Lucifer . . . . .	20
„ Madame de Tolozau . . . . .	15
„ „ Deprez . . . . .	12
„ „ Neumann . . . . .	20

Sgr.

## Rosa.

## Rose.

## Borbonia (de l'île de Bourbon.)

„ Malvina . . . . .	10
„ Maréchal de Villars . . . . .	15
„ Neumann . . . . .	12
„ perpétuelle Marjolin . . . . .	15
„ perpetuissima . . . . .	15
„ Thérèsia Margat . . . . .	15
„ Véloda . . . . .	12
„ Victoire argentée . . . . .	15
„ Wallner . . . . .	15

## Borbonia hybrida.

„ blanche Lamouroux . . . . .	15
„ desespoir des amat. . . . .	15
„ gloire de Guérin . . . . .	15
„ Lascasas . . . . .	10
„ Riégo . . . . .	10

## Systilae.

## ayreshirea (capreolata)

„ alba plena S. . . . .	10
„ carnea S. . . . .	8
„ Eclipse S. . . . .	8
„ lutea alba S. . . . .	10
„ rubra S. . . . .	10

## sempervirens

„ latifolia S. . . . .	—
„ alba grandiflora S. . . . .	8
„ italica carnea S. . . . .	10

## sempervirens hybrida.

„ Donna Maria S. . . . .	8
„ eximia S. . . . .	15
„ félicité perpétuelle S. (Melanie de Montjoi)	8
„ Léopold. d'Orleans S. (Adelaide d'Orléans)	8
„ Princesse Louise S. (Angiola)	8
„ Princesse Marie S. . . . .	8
„ spectabilis S. . . . .	8

## multiflora

„ alba S. . . . .	8
„ Laura Davoust S. . . . .	8
„ purpurea (rose fon- dée, Grevillii) S. . . . .	12

Sgr.



**Rosa.**

**Rose.**

multiflora	
„ rosea S. . . . .	8
moschata . . . . .	—
„ Princesse de Nassau	8
<b>Banksianae.</b>	
Banksia alba S. . . . .	12
„ lutea S. . . . .	12
<b>Dubiae.</b>	
„ belle Henriette double	15
„ Dame de Malmaison	15
„ Déglise . . . . .	15
„ Duc de Beaufort .	12
„ Natalie . . . . .	15

**Rubus.**

**Brombeere.**

corylifolius . . . . .	5
fruticosus . . . . .	2
„ fol. eleg. var. . . .	10
„ flor. pleno . . . . .	5
„ flor. roseo pleno .	10
(bellidiflorus)	
Idaeus . . . . .	2
inermis . . . . .	10
laciniatus . . . . .	5
nepalensis . . . . .	15
nutkanus (odoratus albus)	10
occidentalis . . . . .	5
odoratus . . . . .	2
spectabilis . . . . .	10
suberectus . . . . .	5

**Ruscus.**

**Mausedorn.**

aculeatus . . . . .	7
---------------------	---

**Salisburia.**

**Fächerbaum.**

adanthifolia . . . . .	15
------------------------	----

**Salix.**

**Weide.**

acuminata . . . . .	3
„ fol. var. . . . .	4
alba . . . . .	3
amygdalina . . . . .	3
argentea . . . . .	3
babylonica . . . . .	5
„ cornuta . . . . .	5
heterophylla . . . . .	3
laurina . . . . .	3
„ bicolor . . . . .	3
mollissima . . . . .	3
nigricans . . . . .	3
pendula . . . . .	5
pentandra . . . . .	3
praecox . . . . .	3
purpurea . . . . .	3
rosmarinifolia . . . .	3
Russeliana . . . . .	3
vitellina . . . . .	3
„ rubra . . . . .	3

**Salvia.**

**Salbei.**

officinalis . . . . .	3
„ fol. arg. var. . . .	5
„ fol. aur. var. . . .	5
„ latifolia . . . . .	5
pomifera . . . . .	5

**Sambucus.**

**Hollunder.**

canadensis . . . . .	3
nigra . . . . .	2
„ fol. arg. var. . . .	3
„ fol. aur. var. . . .	3
„ pulverulenta . . . .	3
„ leucocarpa (fr. alb.)	3
„ virescens (fr. virid.)	3
„ laciniata . . . . .	3
„ monstrosa . . . . .	3
„ rotundifolia . . . .	3



Sambucus.		Sgr	Spiraea.		Sgr
Hollunder.			Spier-Staude.		
racemosa . . . . .		3	alpina . . . . .		5
„ fol. aur. var. . . . .		5	amoenula . . . . .		10
pubens . . . . .		5	argentea ( <i>nulans</i> ) . . . . .		10
semperflorens . . . . .		20	ariaefolia . . . . .		20
Santolina.			bella . . . . .		10
Santoline.			betulifolia . . . . .		3
viridis . . . . .		5	cana . . . . .		10
Schizandra.			chamaedrifolia . . . . .		2
Schizandre.			„ oblongifolia . . . . .		5
coccinea . . . . .		20	corymbosa ( <i>vera</i> ) . . . . .		15
Schepherdia.			crenata . . . . .		3
Schepherdie.			flexuosa . . . . .		5
canadensis . . . . .		15	hypericifolia . . . . .		5
Smilax.			„ „ acutifolia . . . . .		3
Smilax.			„ „ crenata ( <i>obov.</i> ) . . . . .		3
aspera S. . . . .		10	laevigata . . . . .		5
laurifolia S. . . . .		20	lanceolata . . . . .		10
rotundifolia S. . . . .		10	opulifolia . . . . .		2
rubens S. . . . .		10	„ nana . . . . .		3
Solanum.			salicifolia . . . . .		1
Nachtschatten.			„ <i>carnea</i> . . . . .		3
dulcamara S. . . . .		1	„ ruberrima ( <i>grandifl.</i> ) . . . . .		5
„ fol. var. S. . . . .		3	sibirica . . . . .		5
„ flor. alb. S. . . . .		3	sorbifolia . . . . .		2
„ hirsuta ( <i>littorale</i> ) S. . . . .		3	tomentosa . . . . .		5
Sophora.			trilobata ( <i>thalictroides</i> ) . . . . .		3
Sophore.			ulmifolia . . . . .		1
japonica . . . . .		6—12	vaccinifolia . . . . .		10
„ pendula . . . . .		20	Staphylea		
Spartium.			Pimpernuß.		
Pfriemen.			pinnata . . . . .		3
junceum . . . . .		5	„ fol. var. . . . .		15
			trifoliata . . . . .		5
			Stuartia		
			Stuartie.		
			virginica . . . . .		25
			Stranvesia		
			Stranvesie.		
			glaucescens . . . . .		50



**Styrax**

Storax.

officinale . . . . .

20

**Symphoria**

Petersstrauch.

glaucescens . . . . .

20

glomerata . . . . .

1

„ fol. var . . . . .

5

racemosa . . . . .

3

montana (mexicana) . . . . .

10

**Syringa**

Flieder.

chinensis (Rothomagensis) . . . . .

5

„ Saugeana . . . . .

10

Josikaea . . . . .

15

persica . . . . .

3

„ alba . . . . .

5

„ capitata . . . . .

15

„ laciniata . . . . .

10

vulgaris . . . . .

2

„ fol. var. . . . .

10

„ flor. pleno . . . . .

20

„ alba . . . . .

4

„ virginalis (alba maj. . . . .

10

„ coerulea . . . . .

4

„ purpurea . . . . .

4

„ Caroli (Charles X). . . . .

10

„ rubra (coccinea) . . . . .

10

„ major (de Marly) . . . . .

10

„ violacea (sibirica) . . . . .

4

**Tamarix**

Tamariskenstrauch.

gallica . . . . .

2

„ libanotica (indica) . . . . .

10

parviflora . . . . .

10

**Taxodium**

Eibenbaum=Cypresse.

distichum (Schubertia dis-

ticha) . . . . .

12

„ pendulum . . . . .

45

**Taxodium**

Eibenbaum=Cypresse.

sinense . . . . .

30

„ pendulum . . . . .

45

intermedium . . . . .

45

**Taxus**

Eibenbaum.

baccata . . . . .

6

„ fol. var. . . . .

15

„ erecta (pyramidalis) . . . . .

25

„ fastigiata . . . . .

15

canadensis . . . . .

15

**Tecoma**

Trompetenblume.

grandiflora (chinensis) S. . . . .

20

radicans S. . . . .

5

„ major (flammea) S. . . . .

15

„ minor S. . . . .

10

„ heterophylla (angus-

tifolia) S. . . . .

30

**Thuja**

Lebensbaum.

verae.

occidentalis . . . . .

6

„ nana . . . . .

15

plicata . . . . .

10

„ Wareana . . . . .

15

Biotae.

filiformis . . . . .

40

orientalis . . . . .

6

„ stricta pyramidalis . . . . .

15

„ tatarica . . . . .

15

**Tilia**

Linde.

alba (argentea) . . . . .

7—15

„ pendula . . . . .

50

americana (glabra) . . . . .

7—15

„ heterophylla (nigra) . . . . .

7—15

europaea (intermedia) . . . . .

5—10

„ laciniata . . . . .

7—15



Tilia		<i>Lyx</i>	Vaccinium		<i>Lyx</i>
Linde.			Heidelbeere.		
europaea ( <i>intermedia</i> .)			vitis Idaea . . . . .		2
„ aurea . . . . .	7—15		Viburnum		
„ microphylla ( <i>parvifol</i> )	5—10		Schneeball.		
„ platyphylla . . . . .	5—10		acerifolium . . . . .		10
„ rubra ( <i>corallina</i> ) . . . . .	5—10		cassinoides . . . . .		15
„ pubescens ( <i>dasystyla</i> )	7—15		dentatum . . . . .		5
Ulex			„ fol. var. . . . .		15
Hecksaame.			edule . . . . .		10
europaeus . . . . .	3		Lantana . . . . .		2
„ flor. pleno . . . . .	10		„ fol. var. . . . .		10
stricta ( <i>fastigiata</i> ) . . . . .	10		Lantanoides ( <i>Lantana</i>		
Ulmus			grandifl.) . . . . .		5
Ulme, Rüster.			Lentago . . . . .		7
alba ( <i>siberica, rugosa, sca-</i>			nudum . . . . .		15
bra) . . . . .	4—7		Opulus . . . . .		1
americana . . . . .	4—7		„ roseum ( <i>sterile</i> ) . . . . .		3
„ pendula . . . . .	5—10		„ nanum . . . . .		3
„ exoniensis ( <i>fastigiata</i>			Oxycoccos . . . . .		7
ontariensis . . . . .	10		prunifolium . . . . .		5
campestris . . . . .	2—5		pubescens ( <i>dentat. longifol.</i> )		10
„ fol. var. . . . .	5—10		pyrifolium . . . . .		7
„ betuloides . . . . .	4		Vinca		
chinensis ( <i>pumila</i> ) . . . . .	20		Sinngrün.		
effusa ( <i>montana ciliata</i> ) . . . . .	3—7		major . . . . .		3
„ crispa . . . . .	4		minor . . . . .		1
„ nigra . . . . .	4		„ fol. arg. var. . . . .		3
fulva ( <i>tomentosa, pendula</i> )	5—10		„ fol. aur. var. . . . .		3
glabra . . . . .	4—7		„ flor. pleno . . . . .		5
„ gigantea . . . . .	4—7		Virgilia		
„ Scampstoni . . . . .	4—7		Virgilie.		
microphylla . . . . .	4		lutea . . . . .		20
„ fol. arg. var. . . . .	5—10		Vitex		
„ fol. aureis . . . . .	7—15		Reuschheitsbaum.		
suberosa . . . . .	2—5		Agnus castus . . . . .		6
„ fol. var. . . . .	5—10		„ latifolia . . . . .		12
„ glomerata ( <i>pyram.</i> ) . . . . .	7				
„ major ( <i>hollandica</i> ) . . . . .	4—7				
viscosa ( <i>involuta</i> ) . . . . .	10				



<b>Vitis.</b>	<i>Jgr.</i>	<b>Xanthoxylon.</b>	<i>Jgr.</i>
Weinrebe.		Zahnwehbaum.	
aestivalis ( <i>vulpina</i> ) S. . . . .	3	fraxineum . . . . .	6
cordifolia ( <i>palmata</i> ) S. . . . .	5		
Isabella S. . . . .	10	<b>Yucca.</b>	
labrusca S. . . . .	5	Adamsnadel.	
riparia ( <i>odoratissima</i> ) S. . . . .	10	filamentosa . . . . .	30
vinifera S. . . . .	3		
„ <i>apiifolia</i> ( <i>lacin:</i> ) S. . . . .	5	<b>Zenobia.</b>	
„ <i>rubescens</i> S. . . . .	5	Zenobie.	
<b>Wistaria.</b>		speciosa ( <i>Andromeda</i> ) . . . . .	12
Wistarie.		„ <i>pulverulenta</i> . . . . .	12
chinensis S. . . . .	15		
frutescens S. . . . .	10	<b>Zizyphus.</b>	
<b>Xanthorrhiza.</b>		Judenorn.	
Gelbwurz.		vulgaris . . . . .	12
apiifolia . . . . .	5		

Bemerkung. Die mit S. bezeichneten Pflanzen sind kletternde oder Schlingpflanzen.







**Ausdauernde Bäume und Sträucher**  
**in vielen verschiedenen Sorten mit Namen nach**  
**unserer Wahl**  
zu 100 und 50 Stück.

			100 Stck: Sgr.
Erste Qualität in starken Exemplaren	.	.	600
Zweite Qualität	dito	dito	300
Dritte Qualität	dito	dito	150

**Rosen in vielen ausgezeichneten Sorten mit**  
**Namen nach unserer Wahl**  
zu 100 und 50 Stück.

Rosa	pimpinellifolia	in wurzelaechten Exemplaren	.	.	.	250
"	damascena	.	.	dito	.	500
"	centifolia	.	.	dito	.	500
"	gallica	.	.	dito	.	500
"	alba	.	.	dito	.	700
"	indica	noisettiana	.	dito	.	600
"	"	odorat. (Thee)	.	dito	.	800
"	"	semperfl. (bengh.)	.	dito	.	500
"	"	hybrida	.	dito	.	600
"	alpina	.	.	} rankende Rosen	.	600
"	capreolata	.	.		.	
"	sempervirens	.	.		.	

**Rosen in vielen ausgezeichneten Sorten**  
**ohne Namen**  
zu 100 und 50 Stück.

Land-Rosen (con allen Arten)	.	.	.	.	.	300
Topf-Rosen (Benghal. Thee Noisett.)	.	.	.	.	.	360
Benghal-Rosen (gemeinste)	.	.	.	.	.	250
Lawrenz-Rosen (zu Einfassungen)	.	.	.	.	.	150

**Rosen, hochstämmige Kronenbäumchen**

Land- und Topf-Rosen 5 à 8 Fuss hoch per 100 Stück.	.	1200
" " einzelne stärkste	.	15



## Junge Pflanzen

## von ausdauernden Bäumen und Sträuchern

zu 100 und 50 Stück.		100 Stck. Sgr.
Acer platanoides . . . . .	2jährige . . . . .	30
„ Pseudo-platanus . . . . .	dito . . . . .	30
Aesculus Hippocastanum . . . . .	1jährige . . . . .	30
„ dito . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	90
Amelanchier vulgaris . . . . .	dito . . . . .	120
Amorpha fruticosa . . . . .	dito . . . . .	120
Berberis canadensis var. . . . .	dito . . . . .	120
„ vulgaris . . . . .	2jährige . . . . .	30
Betula alba . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	90
Broussonetia papyrifera . . . . .	2jährige verpflanzte . . . . .	90
Catalpa syringifolia . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	150
Cerasus Mahaleb . . . . .	1jährige . . . . .	30
„ Padus . . . . .	dito . . . . .	20
„ serotina . . . . .	dito . . . . .	50
„ dito . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	100
Cercis siliquastrum . . . . .	1jährige . . . . .	90
Clematis flammula . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	150
„ Viticella . . . . .	dito . . . . .	150
Cornus alba . . . . .	2jährige . . . . .	30
„ mascula . . . . .	1jährige . . . . .	50
„ sanguinea . . . . .	2jährige . . . . .	20
Corylus tubulosa . . . . .	mehrfährige . . . . .	120
Cytisus alpinus . . . . .	2jährige . . . . .	30
„ Laburnum . . . . .	dito . . . . .	20
Fagus sylvatica . . . . .	mehrfährige . . . . .	50
Fraxinus excelsior . . . . .	1jährige . . . . .	15
Gleditschia triacanthos . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	100
Juglans regia . . . . .	dito . . . . .	150
Morus alba . . . . .	1jährige . . . . .	15
„ dito . . . . .	2jährige verpflanzte . . . . .	30
„ Moretti . . . . .	1jährige . . . . .	180
Ornus europaea . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	150
Pinus Larix ( <i>Larix europaea</i> ) . . . . .	mehrfährige . . . . .	20
„ dito . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	90
Pyrus Malus . . . . .	1jährige . . . . .	20
„ dito . . . . .	2jährige verpflanzte . . . . .	45
Quercus coccinea . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	300
„ rubra . . . . .	dito . . . . .	300
„ tinctoria . . . . .	dito . . . . .	300
Robinia Pseud-Acacia . . . . .	1jährige . . . . .	15
„ dito . . . . .	mehrfährige verpflanzte . . . . .	50
Syringa vulgaris . . . . .	2jährige . . . . .	30
Viburnum Lantana . . . . .	dito . . . . .	30



# Ausdauernde Schmuckpflanzen

## Acanthus

niger . . . . .	5
spinosus . . . . .	8

## Achillea

Ageratum . . . . .	2
Plarmica <i>plena</i> . . . . .	2
tomentosa . . . . .	2

## Aconitum

altissimum . . . . .	2
angustifolium . . . . .	2
barbatum . . . . .	2
chinense . . . . .	10
eminens . . . . .	2
japonicum . . . . .	10
variegatum . . . . .	2
versicolor . . . . .	15

## Actaea

japonica . . . . .	5
palmata . . . . .	5

## Adonis

vernalis . . . . .	4
--------------------	---

## Agraphis (Scilla)

cernua . . . . .	5
nutans . . . . .	4

## Agrostemma

coronaria <i>plena</i> . . . . .	3
----------------------------------	---

## Allium

roseum . . . . .	5
Victorialis . . . . .	4

## Alyssum

saxatile . . . . .	3
--------------------	---

## Amsonia

latifolia . . . . .	8
salicifolia . . . . .	8

## Anemone

apennina . . . . .	8
coronaria . . . . .	4
„ <i>rubra</i> . . . . .	6
Hepatica . . . . .	2
„ <i>alba</i> . . . . .	4
„ <i>coerulea plena</i> . . . . .	6
„ <i>rubra</i> . . . . .	6
„ <i>rubra plena</i> . . . . .	4
hortensis . . . . .	3
„ <i>plena</i> . . . . .	5
narcissiflora . . . . .	8
nemorosa <i>plena</i> . . . . .	5

## Anthericum

Liliastrum . . . . .	4
----------------------	---

## Antirrhinum

majus <i>bicolor</i> . . . . .	2
„ <i>caryophylloides</i> . . . . .	10
„ <i>quadri-valva</i> . . . . .	8

## Arum

Dracunculus . . . . .	8
Dracontium . . . . .	8

## Apios

tuberosa . . . . .	3
--------------------	---

## Apocinum

androsaemifolium . . . . .	3
----------------------------	---



<b>Aquilegia</b>		<i>Sgr</i>	<b>Betonica</b>		<i>Sgr</i>
canadensis . . . . .		2	grandiflora . . . . .		3
„ <i>elata</i> . . . . .		4	<b>Bocconia</b>		
vulgaris ( <i>versch. Var.</i> ) . .		3	cordata . . . . .		5
„ <i>rosea plena</i> . . . . .		5	<b>Callimeris</b>		
„ <i>stellata</i> . . . . .		3	altaica . . . . .		5
<b>Artemisia</b>			<b>Campanula</b>		
Tournefortii . . . . .		4	alliarifolia . . . . .		8
<b>Asclepias</b>			altaica . . . . .		5
incarnata . . . . .		2	carpathica . . . . .		2
pulchra . . . . .		5	glomerata . . . . .		2
„ <i>lateritia</i> . . . . .		10	„ <i>alba</i> . . . . .		3
purpurea . . . . .		3	„ <i>speciosa</i> . . . . .		3
tuberosa . . . . .		6	grandiflora . . . . .		5
<b>Asphodelus</b>			infundibulum . . . . .		2
albus. . . . .		10	latifolia . . . . .		3
<b>Aster</b>			„ <i>alba</i> . . . . .		3
alpinus . . . . .		2	liliflora . . . . .		4
Amellus . . . . .		2	macrantha . . . . .		6
canus . . . . .		2	muralis . . . . .		8
diffusus . . . . .		2	nepalensis . . . . .		10
elegans . . . . .		2	persicifolia . . . . .		2
grandiflorus . . . . .		2	„ <i>alba plena</i> . . . . .		3
multiflorus . . . . .		2	„ <i>coerul: plena</i> . . . . .		3
novae Angliae <i>purpureus</i>		4	pulla . . . . .		2
„ <i>roseus</i> . . . . .		2	pusilla . . . . .		2
paniculatus . . . . .		2	„ <i>alba</i> . . . . .		4
sibiricus . . . . .		2	pyramidalis . . . . .		5
sericeus . . . . .		6	„ <i>alba</i> . . . . .		5
<b>Aubrietia</b>			stylosa . . . . .		5
deltoidea . . . . .		3	urticifolia . . . . .		2
<b>Baptisia</b>			„ <i>alba plena</i> . . . . .		4
australis . . . . .		3	„ <i>coerul: plena</i> . . . . .		4
exaltata . . . . .		10	versicolor . . . . .		5
<b>Barbarea</b>			<b>Cardamine</b>		
praecox . . . . .		3	pratensis <i>plena</i> . . . . .		4
<b>Bellis</b>			<b>Cassia</b>		
perennis ( <i>verschied. Var.</i> )		1	marylandica . . . . .		3
			<b>Catananche</b>		
			coerulea . . . . .		3
			„ <i>bicolor</i> . . . . .		6



**Centranthus**

angustifolius . . . . .	3
ruber . . . . .	3
„ albus . . . . .	3

**Chelone**

atropurpurea . . . . .	6
Antwerpensis (Penstemon)	12
barbata . . . . .	4
„ alba . . . . .	12
diffusa . . . . .	5
Digitalis (Penstemon) . . .	3
formosa . . . . .	6
gentianoïdes . . . . .	10
glabra . . . . .	4
„ alba . . . . .	6
gracilis . . . . .	6
hirsuta . . . . .	2
laevigata . . . . .	5
latifolia . . . . .	10
Lyonii . . . . .	5
nitida . . . . .	6
ovata . . . . .	4
pulchella . . . . .	4
Richardsoni . . . . .	6
venusta . . . . .	6

**Chrysanthemum**

indicum . . . . .	
„ album cochleatum . . . .	5
„ „ erubescens . . . . .	5
„ „ grandiflorum . . . . .	5
„ „ involutum . . . . .	5
„ „ superbum . . . . .	5
„ „ variabile . . . . .	5
„ aurantiacum . . . . .	5
„ „ semiduplex . . . . .	5
„ „ tubulosum . . . . .	5
„ blandum . . . . .	5
„ „ ranunculoïdes . . . .	5
„ bicolor . . . . .	5
„ chrysoides . . . . .	5
„ chrysocomum . . . . .	5
„ discolor . . . . .	5
„ expansum . . . . .	5
„ fasciculatum . . . . .	5
„ flammeum . . . . .	5

**Chrysanthemum**

indicum . . . . .	
„ fulvescens . . . . .	5
„ fulvum . . . . .	5
„ lilacinum . . . . .	5
„ luteum capillare . . . .	5
„ „ elatum . . . . .	5
„ „ minus . . . . .	5
„ „ pallescens . . . . .	5
„ „ tubulosum . . . . .	5
„ mutabile . . . . .	5
„ ornatum . . . . .	5
„ papyraceum . . . . .	5
„ Parkii . . . . .	5
„ purpureum tubulosum . .	5
„ roseum . . . . .	5
„ „ grandiflorum . . . .	5
„ „ lutescens . . . . .	5
„ „ praecox . . . . .	5
„ „ ranunculoïdes . . . .	5
„ „ tubulosum . . . . .	5
„ striatum . . . . .	5
„ sulphureum . . . . .	5
„ tessellatum . . . . .	5
„ verecundum . . . . .	5

**Convallaria**

majalis plena . . . . .	3
„ rubra . . . . .	3
„ fol. arg. var. . . . .	3
„ fol. aur. var. . . . .	3

**Convolvulus**

lineatus . . . . .	2
--------------------	---

**Corydalis**

nobilis . . . . .	6
-------------------	---

**Cyclamen**

coum . . . . .	3
europaeum . . . . .	8
hederaefolium . . . . .	8
„ album . . . . .	8

**Cypripedium.**

Calceolus . . . . .	5
---------------------	---



<b>Delphinium.</b>	<i>Syr</i>	<b>Echinops</b>	<i>Syr</i>
albiflorum . . . . .	5	bannaticus . . . . .	6
chinense . . . . .	2	<b>Epimedium</b>	
„ azureum . . . . .	4	diphyllum ( <i>bifolium</i> ) . . . . .	30
„ „ plenum . . . . .	8	erectum . . . . .	30
„ coelestinum . . . . .	4	macranthum . . . . .	20
„ rubescens . . . . .	6	Muschianum . . . . .	75
bicolor . . . . .	4	<b>Eryngium.</b>	
elegans plenum . . . . .	8	amethystinum . . . . .	4
grandiflorum plenum . . . . .	10	Bourgati . . . . .	4
intermedium . . . . .	5	<b>Erythronium.</b>	
montanum . . . . .	5	Dens canis alba . . . . .	3
<b>Dianthus.</b>		„ purpurea . . . . .	3
arbuscula . . . . .	5	„ rubra . . . . .	3
arboreus . . . . .	6	<b>Erythrolaena.</b>	
barbatus ( <i>verschied. Var.</i> )	1	conspicua . . . . .	15
Caryophyllus ( <i>versch. Var.</i> )	3	<b>Euphorbia.</b>	
Carthusianorum . . . . .	3	Sieboldti . . . . .	10
chinensis ( <i>verschied. Var.</i> )	1	<b>Fritillaria.</b>	
japonicus . . . . .	6	Imperialis . . . . .	3
plumarius ( <i>versch. Var.</i> )	2	„ flava . . . . .	3
superbus . . . . .	4	„ „ plena . . . . .	6
<b>Dictamnus.</b>		„ rubra . . . . .	3
albus . . . . .	5	„ „ plena . . . . .	6
dahuricus . . . . .	10	„ fol. var. . . . .	6
Fraxinella ( <i>ruber</i> ) . . . . .	5	persica . . . . .	10
<b>Digitalis</b>		<b>Funkia</b>	
ferruginea . . . . .	3	lancifolia . . . . .	8
grandiflora . . . . .	5	„ fol. marg. Sieboldt . . . . .	12
lanata . . . . .	4	ovata . . . . .	3
<b>Dodecatheon.</b>		Sieboldti ( <i>cucullata</i> ) . . . . .	10
Meadia . . . . .	5	subcordata . . . . .	3
„ album . . . . .	5	undulata . . . . .	3
„ giganteum . . . . .	15	„ fol. eleg. var. . . . .	12
<b>Dracocephalum.</b>		<b>Galanthus.</b>	
arguense . . . . .	3	nivalis plenus . . . . .	3
Louisianum . . . . .	16		
Ruyschianum . . . . .	8		
superbum . . . . .	10		
virginicum . . . . .	3		
„ majus . . . . .	3		



**Galardia.**

aristata . . . . .	4
bicolor . . . . .	4
picta . . . . .	6
„ <i>coccinea grandiflora</i>	8

**Galium.**

foliosum . . . . .	3
--------------------	---

**Gentiana.**

acaulis . . . . .	2
asclepiadea . . . . .	6
cruciata . . . . .	3
lutea . . . . .	10
Pneumonanthe . . . . .	3
Saponaria . . . . .	6
septemfida . . . . .	15
verna . . . . .	12

**Geranium.**

fuscum . . . . .	4
lividum . . . . .	3
reflexum . . . . .	3
tuberosum . . . . .	4

**Geum**

chilense . . . . .	4
coccineum . . . . .	6
japonicum . . . . .	6

**Gladiolus.**

byzantinus . . . . .	3
cardinalis . . . . .	6
floribundus . . . . .	15
psittacinus . . . . .	3

**Gypsophila**

altissima . . . . .	4
---------------------	---

**Helianthus**

angustifolius . . . . .	15
multiflorus <i>plenus</i> . . . . .	2

**Helleborus**

niger . . . . .	3
-----------------	---

*Syr.*

**Hemerocallis**

disticha . . . . .	10
flava . . . . .	3
fulva . . . . .	3
„ <i>fol. var.</i> . . . .	3
graminifolia . . . . .	4

**Hesperis**

matronalis . . . . .	2
„ <i>alba plena</i> . . . .	4
„ <i>rubra plena</i> . . . .	4

**Hibiscus**

Moscheutos . . . . .	8
palustris . . . . .	6

**Hypericum**

Ascyron . . . . .	3
calycinum . . . . .	3

**Iberis**

sempervirens . . . . .	3
------------------------	---

**Iris**

biglumis . . . . .	4
cristata . . . . .	5
cuprea . . . . .	5
de Berg . . . . .	2
ensata . . . . .	2
flavescens . . . . .	2
flexuosa . . . . .	2
germanica . . . . .	2
haematophylla . . . . .	3
livida . . . . .	2
neglecta . . . . .	2
pallida . . . . .	2
plicata . . . . .	2
Pseud-Acorus <i>fol. var.</i> . . . .	2
pumila . . . . .	2
„ <i>lutea</i> . . . . .	2
„ <i>pallida</i> . . . . .	2
sibirica . . . . .	2
„ <i>alba</i> . . . . .	2
Susiana . . . . .	7
Swertii . . . . .	5
triflora . . . . .	5

*Syr.*



Iris.		Sylx	Lobelia		Sylx
variegata . . . . .		2	cardinalis . . . . .		5
venusta . . . . .		2	fulgens . . . . .		5
versicolor . . . . .		2	purpurea . . . . .		5
virginica . . . . .		2	„ <i>Lanc's purple</i> . . . . .		8
<b>Lathyrus</b>			splendens . . . . .		5
grandiflorus . . . . .		5	serotina . . . . .		15
latifolius . . . . .		3	syphilitica . . . . .		5
„ <i>albus</i> . . . . .		8	„ <i>azurea</i> . . . . .		10
<b>Leucojum</b>			Tupa . . . . .		15
aestivum . . . . .		4	violacea . . . . .		12
vernum . . . . .		2	Willeamsii . . . . .		20
<b>Liatris</b>			<b>Lubinia</b>		
scariosa . . . . .		8	atropurpurea . . . . .		6
<b>Lilium</b>			<b>Lupinus</b>		
bulbiferum . . . . .		2	flexuosus . . . . .		4
candidum . . . . .		2	grandiflorus . . . . .		6
„ <i>plenum</i> . . . . .		5	mutabilis . . . . .		5
„ <i>fol. arg. var.</i> . . . .		2	ornatus . . . . .		5
Catesbaei . . . . .		10	perennis . . . . .		4
chalcedonicum . . . . .		10	polyphyllus . . . . .		5
„ <i>majus</i> . . . . .		10	„ <i>albus</i> . . . . .		10
concolor . . . . .		8	„ <i>ramosus</i> . . . . .		6
croceum . . . . .		5	striatus . . . . .		10
eximium . . . . .		15	tomentosus . . . . .		4
japonicum . . . . .		20	tristis . . . . .		6
longiflorum . . . . .		10	<b>Lychnis</b>		
Martagon (versch. Var.) . . . . .		3	alpina . . . . .		4
pomponium . . . . .		10	Bungeana . . . . .		5
superbum . . . . .		8	chalcedonica . . . . .		2
tenuifolium ( <i>sibiricum</i> ) . . . . .		20	„ <i>alba plena</i> . . . . .		10
tigrinum . . . . .		3	„ <i>carnea</i> . . . . .		4
„ <i>chinense</i> . . . . .		10	„ <i>major plena</i> . . . . .		5
<b>Linum</b>			„ <i>minor plena</i> . . . . .		5
flavum . . . . .		5	coronata . . . . .		5
perenne fl. alb. . . . .		3	diöica rosea plena . . . . .		6
<b>Lippia</b>			Flos Cucculi alba plena . . . . .		15
purpurea . . . . .		6	„ <i>rubra plena</i> . . . . .		3
			fulgens . . . . .		5
			Viscaria . . . . .		2
			„ <i>rubra plena</i> . . . . .		3
			<b>Lysimachia</b>		
			Ephemerum . . . . .		3



Lythrum		Sgr	Paeonia.		Sgr
virgatum . . . . .		3	officinalis.		
<b>Melittis</b>			„ <i>albicans plena</i> . . .		10
grandiflora . . . . .		6	„ <i>anemoniflora</i> . . .		8
Melissophyllum . . . . .		4	„ <i>carnescens</i> . . .		8
<b>Mimulus</b>			„ <i>fulgens</i> . . . . .		10
cardinalis . . . . .		6	„ <i>rosea plena</i> . . .		8
roseus . . . . .		4	„ <i>rubra plena</i> . . .		6
<b>Monarda</b>			peregrina . . . . .		6
didyma . . . . .		4	Russi . . . . .		30
<b>Moraea</b>			tenuifolia . . . . .		6
chinensis . . . . .		6	villosa . . . . .		6
<b>Oenothera</b>			<b>Papaver</b>		
speciosa . . . . .		4	bracteatum . . . . .		5
<b>Orobis</b>			orientale . . . . .		4
albus . . . . .		5	<b>Petunia</b>		
angustifolius . . . . .		5	nyctaginiflora * . . . .		5
lathyroides . . . . .		3	phoenicea * . . . .		5
latifolius . . . . .		5	hybrida ( <i>versch. Var.</i> ) *		5
vernus . . . . .		4	„ <i>bicolor</i> * . . . .		10
„ <i>roseus</i> . . . . .		4	„ <i>elegans</i> * . . . .		10
<b>Paeonia</b>			„ <i>pulchella</i> * . . . .		6
albiflora ( <i>edulis</i> ) . . . . .		5	„ <i>violacea grandiflora</i> *		10
„ <i>plena</i> . . . . .		10	<b>Phlox</b>		
„ <i>fragrans</i> . . . . .		10	acuminata . . . . .		3
„ <i>Humei</i> . . . . .		10	amoena . . . . .		5
„ <i>Pottsii</i> . . . . .		60	carnea . . . . .		5
„ <i>Revesii</i> . . . . .		25	corymbosa . . . . .		5
„ <i>sibirica</i> . . . . .		10	divaricata . . . . .		3
„ <i>tatarica</i> . . . . .		6	Drummondii . . . . .		8
„ <i>uniflora</i> . . . . .		6	Donkelaari . . . . .		10
„ <i>vestalis</i> . . . . .		8	elegans . . . . .		6
„ <i>Whitleyi</i> . . . . .		10	Ingrum . . . . .		5
anomala . . . . .		8	maculata . . . . .		3
corallina . . . . .		8	missouriensis ( <i>tardifl.</i> ) .		6
humilis ( <i>fimbriata</i> ) . . . . .		6	nitida . . . . .		3
laciniata . . . . .		8	„ <i>grandiflora</i> . . . .		6
officinalis . . . . .		4	„ <i>speciosa</i> . . . . .		6
			nivalis . . . . .		5
			odorata . . . . .		5
			ovata . . . . .		5
			paniculata <i>alba</i> . . . .		3
			procumbens . . . . .		3
			pulchella . . . . .		6



**Phlox.**

pyramidalis . . . . .	5
reflexa ( <i>speciosa</i> ) . . . . .	6
reptans . . . . .	3
sanguinea ( <i>cruenta</i> ) . . . . .	6
scabra . . . . .	6
setacea . . . . .	5
striata . . . . .	6
suaveolens . . . . .	3
„ <i>fol. var.</i> . . . . .	5
subulata . . . . .	5
suffruticosa . . . . .	5
Thompsoniana . . . . .	6
verna . . . . .	8
virginalis . . . . .	5
Wheeleriana . . . . .	6

**Polemonium**

dissectum . . . . .	3
reptans . . . . .	3

**Polygala**

Chamaebuxus . . . . .	8
-----------------------	---

**Polygonum**

canadense . . . . .	5
---------------------	---

**Potentilla**

atrosanguinea . . . . .	3
colorata ( <i>formosa</i> ) . . . . .	3
Hopwoodiana . . . . .	8
Russeliana . . . . .	6

**Primula**

Auricula ( <i>versch. Var.</i> ) . . . . .	2
cortusioides . . . . .	4
farinosa . . . . .	4
glutinosa . . . . .	8
integrifolia . . . . .	5
longifolia . . . . .	8
marginata . . . . .	5
minima . . . . .	5
villosa . . . . .	5
viscosa . . . . .	4
„ <i>alba</i> . . . . .	8
„ <i>grandiflora</i> . . . . .	8
„ <i>purpurea</i> . . . . .	8

Sgr

**Primula.**

vulgaris . . . . .	1
„ <i>alba marginata</i> . . . . .	10
„ <i>alba plena</i> . . . . .	10
„ <i>atropurpurea plena</i> . . . . .	8
„ <i>fulgens plena</i> . . . . .	15
„ <i>lilacina plena</i> . . . . .	3
„ <i>lutea plena</i> . . . . .	3
„ <i>purpurea plena</i> . . . . .	5
„ <i>rubra plena</i> . . . . .	5

**Prunella.**

elegans . . . . .	3
-------------------	---

**Pulmonaria.**

dahurica . . . . .	12
pendulina . . . . .	10
virginica . . . . .	8

**Pulsatilla.**

vulgaris . . . . .	3
„ <i>rubra</i> . . . . .	6

**Raimonda.**

pyrenaica . . . . .	8
---------------------	---

**Ranunculus.**

aconitifolius <i>plenus</i> . . . . .	8
acris <i>plenus</i> . . . . .	2
amplexicaulis . . . . .	5
gramineus . . . . .	5

**Rhexia.**

virginica . . . . .	6
---------------------	---

**Rudbeckia.**

purpurea . . . . .	4
--------------------	---

**Saxifraga.**

ciliaris . . . . .	15
granulata <i>plena</i> . . . . .	3
pyramidalis . . . . .	5
sarmentosa . . . . .	5

**Scabiosa.**

caucasica . . . . .	5
---------------------	---

Sgr



**Scilla.**

italica . . . . .	4
peruviana . . . . .	4
sibirica . . . . .	4

**Sedum.**

sempervivoides . . . . .	6
Sieboldti . . . . .	6

**Silene.**

alpestris . . . . .	3
---------------------	---

**Silphium.**

laciniatum . . . . .	8
pinnatifidum . . . . .	12

**Soldanella.**

alpina . . . . .	5
montana . . . . .	5

**Spigelia.**

marylandica . . . . .	6
-----------------------	---

**Spiraea.**

Aruncus . . . . .	4
Filipendula <i>plena</i> . . . . .	3
japonica ( <i>Hotteia</i> ) . . . . .	8
lobata . . . . .	4
trifoliata . . . . .	4
Ulmaria . . . . .	—
„ <i>plena</i> . . . . .	3
„ <i>fol. var. elegans</i> . . . . .	6
venusta . . . . .	8

**Statice.**

Gmelini . . . . .	5
incana . . . . .	5
latifolia . . . . .	8
Limonium . . . . .	5
macrophylla . . . . .	8
rubra . . . . .	10
tatarica . . . . .	5

**Stenactis.**

speciosa . . . . .	5
--------------------	---

**Sternbergia.**

lutea ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	8
--------------------------------------	---

**Stipa.**

capillaris . . . . .	5
pennata . . . . .	5

**Symphitum.**

asperrimum . . . . .	5
coccineum . . . . .	5

**Thermopsis.**

Laburnifolia . . . . .	10
------------------------	----

**Tigridia.**

Pavonia . . . . .	3
-------------------	---

**Trifolium.**

alpestre . . . . .	3
--------------------	---

**Trollius.**

aconitifolius . . . . .	5
asiaticus . . . . .	4
europaeus . . . . .	3
hybridus . . . . .	5
Smoutii . . . . .	5

**Veratrum.**

nigrum . . . . .	8
viride . . . . .	8

**Verbascum.**

phoeniceum . . . . .	3
„ <i>roseum</i> . . . . .	3

**Verbena.**

Arraniana * . . . . .	10
Drummondi * . . . . .	6
incisa * . . . . .	10
„ <i>fine scarlet</i> * . . . . .	10
Feergusonii * . . . . .	10
Melandries * . . . . .	3
pulchella * . . . . .	3
Tweediana * . . . . .	6



Veronica.	Sgr.	Viola.	Sgr.
canescens . . . . .	2	altaica (verschied. Var.) . . .	4
gentianoides . . . . .	2	odorata alba plena . . .	3
hybrida . . . . .	2	„ rubra plena . . .	3
média . . . . .	2	semperflorens . . . . .	3
multifida . . . . .	2	<b>Waltheria.</b>	
saxatilis . . . . .	2	laevigata . . . . .	6
spicata . . . . .	2	<b>Wulfenia.</b>	
„ alba . . . . .	2	carinthiaca . . . . .	6
„ rosea . . . . .	2		

Bemerkung. Die mit \* bezeichneten Schmuckpflanzen sind Frostfrei zu erhalten.

**Ausdauernde Schmuckpflanzen (Stauden)**  
in vielen verschiedenen Sorten nach unserer Wahl  
mit Namen  
zu 50 und 100 Stück.

	100 Stck. Sgr.
Erste Qualität . . . . .	360
Zweite Qualität . . . . .	250

Ein besonderes Verzeichniss der Dahlien (Georginen) erscheint im  
Februar 1840.





# Obstbäume, Obststräucher und ausdauernde Obstpflanzen.

	Stück. Sgr.
Tafel- und Wirthschafts- Obst in vielen verschie- denen Sorten:	
Apfel, hochstämmige Kronenbäume . . . . .	8
„ niederstämmige auf Wildlinge . . . . .	4
„ „ auf Johannisstämme . . . . .	5
Birne, hochstämmige Kronenbäume . . . . .	10
„ niederstämmige auf Wildlinge . . . . .	5
„ „ auf Quittenstämme . . . . .	6
Kirsche, hochstämmige Kronenbäume . . . . .	7
„ niederstämmige auf Mahalebstämme . . . . .	4
Pflaume, hochstämmige Kronenbäume . . . . .	8
„ niederstämmige zu Spalier oder Pyramide . . . . .	4
Apricose, hochstämmige Kronenbäume . . . . .	15
„ niederstämmige zu Spalier . . . . .	10
Pfirsich, hochstämmige . . . . .	15
„ niederstämmige zu Spalier . . . . .	10
Mandel hochstämmige Kronenbäume . . . . .	12
Weinrebe, gewöhnliche im Freien reifend . . . . .	3
„ beste Tafeltrauben an Wänden reifend . . . . .	5
Wallnuss, dünnschalige große und kleine . . . . .	8
Haselnuss-Strauch, Lamberts, weiße und rothe . . . . .	3
Kastanie, süße . . . . .	8
Maulbeere, schwarze hochstämmige . . . . .	20
„ „ niederstämmige . . . . .	10
Quitten-Strauch, Apfel- und Birn-Quitte . . . . .	2
Stachelbeere, größte englische Sorten mit Namen . . . . .	3
„ „ „ ohne Namen . . . . .	2
Johannisbeere, große rothe . . . . .	2
„ weiße . . . . .	2
„ fleischfarbige . . . . .	3
„ gestreifte . . . . .	3
Himbeere, große gelbe und rothe Antwerpener . . . . .	1
Erdbeere, beste deutsche und englische in verschiedenen Sor- ten, 100 Stück . . . . .	15
Maulbeere, zur Seidenzucht	
„ weiße einjährige 100 Stück . . . . .	15
„ „ zweijährige verpflanzte 100 Stück . . . . .	30
„ Moretti's acht chinesische, einjährige 100 Stück . . . . .	180







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer